



SIEMPRE CALIDAD · SIEMPRE FUNCIONA



PICHANCHAS 08

COMPLEMENTOS 18

Globos	Válvulas check
Llaves sin pulir	Válvulas de esfera
Llaves cromadas	Válvulas de compuerta
Mangueras alimentadoras	Válvulas de retención

BAÑOS 36

Regaderas	Ensamblés	Cespoles
Brazo para regaderas	Manerales	Contras
Monomandos	Llaves individuales	Chupones
Mezcladoras	Llaves de control	Coladeras
Accesorios para baño	Válvulas de empotrar	Válvulas de tanque bajo

COCINA 76

Monomandos	Cespoles
Mezcladoras	Chupones
Contras	

NUESTRA HISTORIA

Alan De Aguascalientes, S. A. De C. V. Nace en el año de 1958 como un pequeño taller familiar, y es hasta el año de 1972 cuando la fabricación de válvulas de bronce y plomería cromada para baños y cocinas se convierte en la principal actividad de la empresa.

Es una de las compañías más importantes en México, en la fabricación y distribución de valvulería y plomería cromada. El alcance de penetración de la compañía abarca todo el territorio nacional y parte de Centroamérica, ofreciendo nuestros productos a más de 1,500 clientes entre grandes mayoristas y detallistas.

En 2015 lanzamos nuestra nueva identidad corporativa en México y el Extranjero, como reflejo de la innovación y el proceso de transformación que estamos viviendo en nuestra empresa, teniendo sólo en mente la firme convicción de que nuestros productos sigan mejorando la calidad de vida de nuestros clientes.

Nuestro nuevo eslogan **Alan Siempre Funciona** surge de nuestros valores principales, **la Experiencia** y **el Conocimiento**, mismos que hacen honor a la historia de nuestros líderes fundadores, quienes con su dedicación han dado lugar a lo que hoy es Alan en el mundo, una empresa comprometida con sus trabajadores, sus clientes y la sociedad.



MISIÓN

Satisfacer las necesidades de la industria ferretera, de acabados y de la construcción, a través de nuestra eficiente cadena de suministro.

VISIÓN

Consolidarnos como la mejor opción de nuestro mercado en calidad y servicio, con marca reconocida y presencia nacional, a través del talento de nuestro equipo y sólida relación con proveedores.

VALORES



Integridad



Calidad



Trabajo en Equipo



Respeto



Confianza



Lealtad



Tenemos presente que la satisfacción de nuestros clientes es primordial, por ello enfocamos todos los esfuerzos a brindar siempre lo mejor.





LA MEJOR CALIDAD

Para lograr una óptima calidad en nuestros productos, **Alan** tiene como política usar materiales de primera en sus procesos de producción. Toda la materia prima es cuidadosamente seleccionada; los equipos de producción y aseguramiento de calidad trabajan arduamente con nuestros proveedores para cerciorarse que cualquier material que se requiera cumpla con los requisitos necesarios para su aprobación.

La materia prima que se usa en la fabricación de todos nuestros productos es de la mejor calidad, tomamos como base:

- Lingote de bronce, Norma CDA-844.
- Lingote de zamac No. 5, Norma ASTM 324064.
- Barras de latón C-36000, Norma ASTM B-16 y B-249.



CALIDAD 100% ASEGURADA

En la actualidad, comprometidos con proporcionar a nuestros clientes productos de la mejor calidad y satisfagan ampliamente sus necesidades, implementamos en nuestra empresa la reconversión de procesos y de la cultura de trabajo de nuestra gente, incorporándonos de lleno a cumplir con los requisitos que demanda el mercado nacional e internacional, basándonos en la adopción de un sistema de aseguramiento de calidad sustentado en las normas ISO-9000 de Calidad Total.

Estamos convencidos que este último punto, será la punta de lanza que nos encamine a consolidar nuestra posición en el mercado nacional y asegure nuestras expectativas internas de crecimiento con una mayor presencia en los mercados internacionales. Por lo anterior, es compromiso firme y decidido de la dirección de la empresa, llevar la calidad como una forma de vida de todos los ámbitos de las actividades que la empresa realiza interna y externamente, que a su vez también nos asegure la completa satisfacción de todos nuestros clientes en precio, calidad y servicio, antes y después de la venta.



CANASTILLA PLÁSTICO

CANASTILLA BRONCE

NUEVOS MODELOS





PICHANCHAS |

COMPLEMENTOS


BAÑOS

COCINA

REFACCIONES




CLAVE 10B-3/4".




A ALTURATOTAL 65 mm
B DIÁMETROTOTAL 32,63 mm

CLAVE 10B-1".




A ALTURATOTAL 75 mm
B DIÁMETROTOTAL 40 mm

CLAVE 10B-1 1/4".



A ALTURATOTAL 86 mm
B DIÁMETROTOTAL 50 mm

CLAVE 10B-1 1/2".



A ALTURATOTAL 93 mm
B DIÁMETROTOTAL 55 mm

PICHANCHA CANASTILLA DE BRONCE

Cuerpo	Bronce
Pistón	Bronce
Tuerca de Seguridad	Acero Inoxidable con inserto de nylon
Canastilla	Bronce

BRONCE

CLAVE 10B-3/4".	CLAVE 10B-1".	CLAVE 10-1 1/4".	CLAVE 10-1 1/2".
EMPAQUEMAESTRO 180	EMPAQUEMAESTRO 120	EMPAQUEMAESTRO 72	EMPAQUEMAESTRO 36







CLAVE 10B-4".

CLAVE 10B-3".

CLAVE 10B-2 1/2".

CLAVE 10B-2".



A ALTURATOTAL 182 mm
B DIÁMETROTOTAL 134 mm

A ALTURATOTAL 146 mm
B DIÁMETROTOTAL 100 mm

A ALTURATOTAL 120 mm
B DIÁMETROTOTAL 90 mm

A ALTURATOTAL 98 mm
B DIÁMETROTOTAL 68 mm

PICHANCHA CANASTILLA DE BRONCE

Cuerpo
Pistón
Tuerca de Seguridad
Canastilla

Bronce
Bronce
Acero Inoxidable
con inserto de nylon
Bronce

BRONCE

CLAVE 10B-2".	CLAVE 10B-2 1/2".	CLAVE 10B-3".	CLAVE 10B-4".
EMPAQUEMAESTRO 30	EMPAQUEMAESTRO 12	EMPAQUEMAESTRO 12	EMPAQUEMAESTRO 6




CLAVE 10IN-3/4"


CLAVE 10IN-1"

CLAVE 10IN-1 1/4"


CLAVE 10IN-1 1/2"




A ALTURATOTAL 76.39 mm
B DIÁMETROTOTAL 33.89 mm



A ALTURATOTAL 87.30 mm
B DIÁMETROTOTAL 39.17 mm



A ALTURATOTAL 106.34 mm
B DIÁMETROTOTAL 48.95 mm



A ALTURATOTAL 119.92 mm
B DIÁMETROTOTAL 55.87 mm

PICHANCHA CANASTILLA ACERO INOXIDABLE


Cuerpo	Latón
Resorte	Acero Inoxidable 316
Disco del Embolo	Polipropileno
Empaque	Nitrilo
Embolo	Polipropileno
Canastilla	Acero Inoxidable 316

ACERO INOXIDABLE

CLAVE 10IN-3/4"	CLAVE 10IN-1"	CLAVE 10IN-1 1/4"	CLAVE 10IN-1 1/2"
EMPAQUEMAESTRO 160	EMPAQUEMAESTRO 96	EMPAQUEMAESTRO 72	EMPAQUEMAESTRO 48




CLAVE 10IN-4"



A ALTURATOTAL 186 mm
B DIÁMETROTOTAL 130 mm




CLAVE 10IN-3"



A ALTURATOTAL 172 mm
B DIÁMETROTOTAL 103 mm




CLAVE 10IN-2 1/2"



A ALTURATOTAL 151.67 mm
B DIÁMETROTOTAL 88.54 mm



CLAVE 10IN-2"



A ALTURATOTAL 140.35 mm
B DIÁMETROTOTAL 66.07 mm

PICHANCHA CANASTILLA ACERO INOXIDABLE


Cuerpo	Latón
Resorte	Acero Inoxidable 316
Disco del Embolo	Polipropileno
Empaque Embolo	Nitrilo
Canastilla	Polipropileno Acero Inoxidable 316

ACERO INOXIDABLE

CLAVE 10IN-2"	CLAVE 10IN-2 1/2"	CLAVE 10IN-3"	CLAVE 10IN-4"
EMPAQUEMAESTRO 36	EMPAQUEMAESTRO 18	EMPAQUEMAESTRO 12	EMPAQUEMAESTRO 8




CLAVE 10L-3/4"



A ALTURATOTAL 67.53 mm
B DIÁMETROTOTAL 33.40 mm




CLAVE 10L-1"



A ALTURATOTAL 70.34 mm
B DIÁMETROTOTAL 39.33 mm




CLAVE 10L-1 1/4"



A ALTURATOTAL 81.91 mm
B DIÁMETROTOTAL 49.70 mm



CLAVE 10L-1 1/2"



A ALTURATOTAL 85.71 mm
B DIÁMETROTOTAL 55.18 mm

PICHANCHA CANASTILLA LATÓN


Cuerpo	Latón
Resorte	Acero Inoxidable 316
Empaque	Nitrilo
Embolo	Latón
Canastilla	Latón

LATÓN

CLAVE 10L-3/4"	CLAVE 10L-1"	CLAVE 10L-1 1/4"	CLAVE 10L-1 1/2"
EMPAQUEMAESTRO 144	EMPAQUEMAESTRO 96	EMPAQUEMAESTRO 72	EMPAQUEMAESTRO 48




CLAVE 10L-4"



A ALTURATOTAL 174 mm
B DIÁMETROTOTAL 136.26 mm




CLAVE 10L-3"



A ALTURATOTAL 143.28 mm
B DIÁMETROTOTAL 101.03 mm




CLAVE 10L-2 1/2"



A ALTURATOTAL 136.76 mm
B DIÁMETROTOTAL 89.18 mm



CLAVE 10L-2"



A ALTURATOTAL 100.51 mm
B DIÁMETROTOTAL 68.75 mm

PICHANCHA CANASTILLA LATÓN


Cuerpo
Resorte
Empaque
Embolo
Canastilla

Latón
Acero Inoxidable 316
Nitrilo
Latón
Latón

LATÓN


CLAVE 10L-2"	CLAVE 10L-2 1/2"	CLAVE 10L-3"	CLAVE 10L-4"
EMPAQUEMAESTRO 36	EMPAQUEMAESTRO 18	EMPAQUEMAESTRO 12	EMPAQUEMAESTRO 6

CLAVE 10-1 1/2".



A ALTURATOTAL 106 mm
B DIÁMETROTOTAL 55 mm

CLAVE 10-2".




A ALTURATOTAL 106 mm
B DIÁMETROTOTAL 58 mm

CLAVE 10-3/4".




A ALTURATOTAL 75 mm
B DIÁMETROTOTAL 32.63 mm

CLAVE 10-1".



A ALTURATOTAL 87 mm
B DIÁMETROTOTAL 40 mm

CLAVE 10-1 1/4".



A ALTURATOTAL 100 mm
B DIÁMETROTOTAL 50 mm



PICHANCHA CANASTILLA DE PLÁSTICO

Cuerpo
Pistón
Tuerca de Seguridad
Canastilla

Bronce
Bronce
Acero Inoxidable
con inserto de nylon
Plástico (Polipropileno)

PLÁSTICO

CLAVE 10-3/4".	CLAVE 10-1".	CLAVE 10-1 1/4".	CLAVE 10-1 1/2".	CLAVE 10-2".
EMPAQUEMAESTRO 180	EMPAQUEMAESTRO 120	EMPAQUEMAESTRO 72	EMPAQUEMAESTRO 36	EMPAQUEMAESTRO 30

Somos Innovación, Calidad y Funcionalidad



Somos la Mejor Solución
Tenemos una Variedad Increíble



alanfunciona.com



VÁLVULAS CHECK

GLOBOS

LLAVES SIN PULIR

LLAVES CROMADAS

MANGUERAS ALIMENTADORAS

VÁLVULAS DE ESFERA

VÁLVULAS DE COMPUERTA

VÁLVULAS DE RETENCIÓN






PICHANCHA


COMPLEMENTOS

BAÑOS

COCINA

REFACCIONES





A ALTURATOTAL -- mm
B DIÁMETROTOTAL -- mm

VÁLVULAS CHECK
 HORIZONTAL 200 W.O.G

Presión de Trabajo 200 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Bronce
Embolo Bronce

ROSCABLE

CLAVE 3800-1/2"	CLAVE 3800-3/4"	CLAVE 3800-1"
COMPRA MÍNIMA 120	COMPRA MÍNIMA 100	COMPRA MÍNIMA 60
EMPAQUE MAESTRO 120	EMPAQUE MAESTRO 100	EMPAQUE MAESTRO 60




CLAVE 50FE-1/2"

VÁLVULA
VÁLVULAS DE GLOBO
 DE LATÓN FORJADO


Presión de Trabajo Baja, media y alta
Cartucho Latón Ascendente -Vuelta Completa-
Cuerpo Bronce
Tuerca Latón
Maneral Zamac

ROSCABLE

COMPRA MÍNIMA 120
EMPAQUE MAESTRO 120



A ALTURATOTAL -- mm
B DIÁMETROTOTAL -- mm



VÁLVULAS DE COMPUERTA
200 W.O.G **ROSCABLE**

Presión de Trabajo 200 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Latón Forjado
Compuerta Latón
Maneral Hierro Forjado

A ALTURA TOTAL 93 mm
B DIÁMETRO TOTAL 55 mm


CLAVE 3600E-1/2"	CLAVE 3600E-3/4"	CLAVE 3600E-1"	CLAVE 3600-1 1/4"
COMPRA MÍNIMA 80	COMPRA MÍNIMA 80	COMPRA MÍNIMA 64	COMPRA MÍNIMA 50
EMPAQUE MAESTRO 80	EMPAQUE MAESTRO 80	EMPAQUE MAESTRO 64	EMPAQUE MAESTRO 50

CLAVE 3600-1 1/2"	CLAVE 3600-2"	CLAVE 3600-2 1/2"	CLAVE 3600-3"	CLAVE 3600-4"
COMPRA MÍNIMA 30	COMPRA MÍNIMA 16	COMPRA MÍNIMA 8	COMPRA MÍNIMA 8	COMPRA MÍNIMA 6
EMPAQUE MAESTRO 30	EMPAQUE MAESTRO 16	EMPAQUE MAESTRO 8	EMPAQUE MAESTRO 8	EMPAQUE MAESTRO 6



VÁLVULAS DE ESFERA
600 W.O.G **SOLDABLE**

Presión de Trabajo 600 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Latón Forjado
Esfera Latón
Sellos Teflón
Palanca Fierro Cromado




A ALTURATOTAL 93 mm **C** ALTURATOTAL 93 mm
B DIÁMETROTOTAL 55 mm **D** DIÁMETROTOTAL 55 mm

CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE
3200E-1/2"	3200E-3/4"	3200E-1"	3200E-1 1/4"	3200E-1 1/2"	3200E-2"
COMPRA MÍNIMA 100	COMPRA MÍNIMA 72	COMPRA MÍNIMA 48	COMPRA MÍNIMA 40	COMPRA MÍNIMA 18	COMPRA MÍNIMA 10
EMPAQUE MAESTRO 100	EMPAQUE MAESTRO 72	EMPAQUE MAESTRO 48	EMPAQUE MAESTRO 40	EMPAQUE MAESTRO 18	EMPAQUE MAESTRO 10



VÁLVULAS DE ESFERA
600 W.O.G **ROSCABLE**

Presión de Trabajo 600 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Latón Forjado
Esfera Latón
Sellos Teflón
Palanca Fierro Cromado



A ALTURATOTAL 37 mm **C** ALTURA DEL MANERAL 27 mm
B LONGITUD TOTAL 43 mm **D** LONGITUD DEL MANERAL 105 mm

CLAVE 3100E-1/4"


COMPRA MÍNIMA 120

EMPAQUE MAESTRO 120



VÁLVULAS DE ESFERA
600 W.O.G **ROSCABLE**

Presión de Trabajo 600 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Latón Forjado
Esfera Latón
Sellos Teflón
Palanca Fierro Cromado



A ALTURATOTAL 42 mm **C** ALTURA DEL MANERAL 30 mm
B LONGITUD TOTAL 46 mm **D** LONGITUD DEL MANERAL 105 mm

CLAVE 3100E-3/8"

COMPRA MÍNIMA 120

EMPAQUE MAESTRO 120




CLAVE 3100E-1/2"

VÁLVULAS DE ESFERA 600 W.O.G ROSCABLE

Presión de Trabajo	600 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sellos	Teflón
Palanca	Fierro Cromado

COMPRA MÍNIMA
120

EMPAQUE MAESTRO
120



A ALTURA TOTAL	53 mm	D ALTURA DEL MANERAL	35 mm
B LONGITUD TOTAL	51 mm	D LONGITUD DEL MANERAL	102 mm




CLAVE 3100E-3/4"

VÁLVULAS DE ESFERA 600 W.O.G ROSCABLE

Presión de Trabajo	600 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sellos	Teflón
Palanca	Fierro Cromado

COMPRA MÍNIMA
72

EMPAQUE MAESTRO
72



A ALTURA TOTAL	58 mm	D ALTURA DEL MANERAL	30 mm
B LONGITUD TOTAL	57 mm	D LONGITUD DEL MANERAL	116 mm




CLAVE 3100E-1"

VÁLVULAS DE ESFERA 600 W.O.G ROSCABLE

Presión de Trabajo	600 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sellos	Teflón
Palanca	Fierro Cromado

COMPRA MÍNIMA
48

EMPAQUE MAESTRO
48



A ALTURA TOTAL	72 mm	D ALTURA DEL MANERAL	35 mm
B LONGITUD TOTAL	66 mm	D LONGITUD DEL MANERAL	135 mm




CLAVE 3100E-1 1/4"

VÁLVULAS DE ESFERA
600 W.O.G **ROSCABLE**

Presión de Trabajo	600 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sellos	Teflón
Palanca	Fierro Cromado

COMPRA MÍNIMA
32

EMPAQUE MAESTRO
32



A ALTURA TOTAL	85 mm	C ALTURA DEL MANERAL	35 mm
B LONGITUD TOTAL	81 mm	D LONGITUD DEL MANERAL	135 mm




CLAVE 3100E-1 1/2"

VÁLVULAS DE ESFERA
600 W.O.G **ROSCABLE**

Presión de Trabajo	600 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sellos	Teflón
Palanca	Fierro Cromado

COMPRA MÍNIMA
18

EMPAQUE MAESTRO
18



A ALTURA TOTAL	58 mm	C ALTURA DEL MANERAL	30 mm
B LONGITUD TOTAL	57 mm	D LONGITUD DEL MANERAL	116 mm




CLAVE 3100E-2"

VÁLVULAS DE ESFERA
600 W.O.G **ROSCABLE**

Presión de Trabajo	600 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sellos	Teflón
Palanca	Fierro Cromado

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12



A ALTURA TOTAL	122 mm	C ALTURA DEL MANERAL	40 mm
B LONGITUD TOTAL	110 mm	D LONGITUD DEL MANERAL	180 mm




CLAVE 3100E-2 1/2"

VÁLVULAS DE ESFERA
600 W.O.G ROSCABLE

Presión de Trabajo	600 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sellos	Teflón
Palanca	Fierro Cromado

COMPRAMÍNIMA
8

EMPAQUEMAESTRO
8



A ALTURATOTAL	130 mm	C ALTURADEL MANERAL	60 mm
B LONGITUDTOTAL	122 mm	D LONGITUDEL MANERAL	252 mm




CLAVE 3100E-3"

VÁLVULAS DE ESFERA
600 W.O.G ROSCABLE

Presión de Trabajo	600 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sellos	Teflón
Palanca	Fierro Cromado

COMPRAMÍNIMA
6

EMPAQUEMAESTRO
6



A ALTURATOTAL	58 mm	C ALTURADEL MANERAL	30 mm
B LONGITUDTOTAL	57 mm	D LONGITUDEL MANERAL	116 mm




CLAVE 3100E-4"

VÁLVULAS DE ESFERA
300 W.O.G ROSCABLE

Presión de Trabajo	300 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sellos	Teflón
Palanca	Fierro Cromado

COMPRAMÍNIMA
3

EMPAQUEMAESTRO
3



A ALTURATOTAL	122 mm	C ALTURADEL MANERAL	40 mm
B LONGITUDTOTAL	110 mm	D LONGITUDEL MANERAL	180 mm




CLAVE 3900-1/2"

**VÁLVULAS DE RETENCIÓN
DE COLUMPIO 200 W.O.G**

Presión de Trabajo 200 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Embolo Latón Forjado Latón

COMPRA MÍNIMA
120

EMPAQUE MAESTRO
120



A LOGITUDDE LA VÁLVULA 52 mm
B ALTURADE LA VÁLVULA 57 mm




CLAVE 3900-3/4"

**VÁLVULAS DE RETENCIÓN
DE COLUMPIO 200 W.O.G**

Presión de Trabajo 200 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Embolo Latón Forjado Latón

COMPRA MÍNIMA
60

EMPAQUE MAESTRO
60



A LOGITUDDE LA VÁLVULA 72.94 mm
B ALTURADE LA VÁLVULA 30.21 mm




CLAVE 3900-1"

**VÁLVULAS DE RETENCIÓN
DE COLUMPIO 200 W.O.G**


Presión de Trabajo 200 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Embolo Latón Forjado Latón

COMPRA MÍNIMA
40

EMPAQUE MAESTRO
40



A LOGITUDDE LA VÁLVULA 82 mm
B ALTURADE LA VÁLVULA 81 mm




- A** ALTURATOTAL 47 mm
- B** LONGITUDTOTAL 81 mm
- C** ALTURA DE JUEGO DE ASTRIADO 70 mm

VÁLVULA DE FLOTADOR REFORZADO

Cuerpo	Bronce
Pistón	Latón
Juego de Estriados	Latón Forjado

CLAVE 20-1/2"	COMPRAMÍNIMA 60	EMPAQUEMAESTRO 60
-------------------------	---------------------------	-----------------------------



- A** ALTURATOTAL 70 mm
- B** LONGITUDTOTAL 55 mm
- C** ALTURA DE JUEGO DE ASTRIADO 70 mm

- A** ALTURATOTAL 36 mm
- B** LONGITUDTOTAL 65 mm
- C** ALTURA DE JUEGO DE ASTRIADO 70 mm

VÁLVULA DE FLOTADOR ECONÓMICO

Cuerpo	Latón Forjado
Pistón	Latón
Juego de Estriados	Latón Forjado

CLAVE 20E-1/2"	COMPRAMÍNIMA 80	EMPAQUEMAESTRO 80
--------------------------	---------------------------	-----------------------------

CLAVE 20E-3/4"	COMPRAMÍNIMA 100	EMPAQUEMAESTRO 100
--------------------------	----------------------------	------------------------------






CLAVE 35

VÁLVULA DE TANQUE BAJO

Cuerpo	Plástico
Empaque Cónico	Nitrilo
Tuerca de Sujeción	Plástico
Manguera	Nitrilo

 *No Incluye Flotador ni Varilla

COMPRA MÍNIMA 25	EMPAQUE MAESTRO 25
----------------------------	------------------------------



A ALTURA TOTAL 290 mm
B LONGITUD TOTAL 57 mm




CLAVE 45

CONTRA DE TANQUE BAJO CON SAPO ROJO

Válvula de Descarga	P.V.C
Empaque Cónico	Nitrilo
Tuerca de Sujeción	Plástico
Sapo	Hule Sintético

COMPRA MÍNIMA 50	EMPAQUE MAESTRO 50
----------------------------	------------------------------




A ALTURA TOTAL 270 mm
B LONGITUD TOTAL 117 mm



HERRAJE DE P.V.C. PARA W.C.

Válvula de Admisión	P.V.C.
Válvula de Descarga	P.V.C.
Tanque Bajo	P.V.C.
Manija	P.V.C.
Tuerca de Sujeción	Plástico
Manguera	Nitrilo
Flotador	Plástico



CLAVE 2007

COMPRA MÍNIMA
25

EMPAQUE MAESTRO
25

A ALTURA DE LA VÁLVULA DE TANQUE BAJO 290 mm



B LONGITUD MANIJA 262 mm



C LONGITUD FLOTADOR 145 mm



Cromada



D ALTURA CONTRA DE TANQUE BAJO 270 mm




CLAVE 150E

LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN CONEXIÓN MANGUERA / SIN PULIR

Presión de Trabajo	Baja, media y alta
Cuerpo	Bronce
Tuerca	Latón
Cartucho	Ascendente -vuelta completa- Latón
Maneral	Zamac

COMPRA MÍNIMA
120

EMPAQUE MAESTRO
120



A ALTURA TOTAL 53 mm
B LONGITUD TOTAL 51 mm



LLAVES



LLAVE INDIVIDUAL PARA JARDÍN
CONEXIÓN MANGUERA / SIN PULIR

Presión de Trabajo
Cuerpo
Tuerca
Cartucho


Baja, media y alta
Bronce
Latón
Ascendente
-vuelta completa- Latón
Zamac

Maneral

CLAVE 151-E

COMPRA MÍNIMA
144

EMPAQUE MAESTRO
144



A ALTURA TOTAL 57 mm
B LONGITUD TOTAL 75 mm



LLAVE NARIZ
MEDIDA 1/2"

Presión de Trabajo
Cuerpo
Tuerca
Cartucho


Baja, media y alta
Bronce
Latón
Ascendente
-vuelta completa- Latón
Zamac

Maneral

CLAVE 610E

COMPRA MÍNIMA
120

EMPAQUE MAESTRO
120



A ALTURA TOTAL 77 mm
B LONGITUD TOTAL 64 mm



LLAVE CONEXIÓN MANGUERA
MEDIDA 1/2"

Presión de Trabajo
Cuerpo
Tuerca
Cartucho


Baja, media y alta
Bronce
Latón
Ascendente
-vuelta completa- Latón
Zamac

Maneral

CLAVE 650E

COMPRA MÍNIMA
120

EMPAQUE MAESTRO
120



A ALTURA TOTAL 64 mm
B LONGITUD TOTAL 84 mm



CLAVE 690-C

LLAVE NARIZ ECONÓMICA
EXTENSIÓN DE
TUBO GALVANIZADO



Cromada



Acero Inoxidable


- A** ALTURA 63 mm
- B** LONGITUD 70 mm
- C** LONGITUD DEL NIPLÉ 80 mm
- D** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm

COMPRA MÍNIMA
50

EMPAQUE MAESTRO
50

Presión de Trabajo
Cuerpo
Tuerca
Cartucho
Maneral
Tubo
Chapetón

Baja, media y alta
Bronce
Latón
Ascendente
-vuelta completa- Latón
Zamac
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable



CLAVE 690-Q

LLAVE NARIZ ECONÓMICA
EXTENSIÓN DE
TUBO GALVANIZADO



Cromada



Acero Inoxidable


- A** ALTURA 63 mm
- B** LONGITUD 70 mm
- C** LONGITUD DEL NIPLÉ 80 mm
- D** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm

COMPRA MÍNIMA
50

EMPAQUE MAESTRO
50

Presión de Trabajo
Cuerpo
Tuerca
Cartucho
Maneral
Tubo
Chapetón

Baja, media y alta
Bronce
Latón
Ascendente
-vuelta completa- Latón
Zamac
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable





LLAVES



CLAVE 2430

LLAVE PARA MINGITORIO




Cromada

Presión de Trabajo
Cuerpo
Maneral
Cierre

Baja, media y alta
Latón
Latón
De resorte

COMPRA MÍNIMA
40

EMPAQUE MAESTRO
40



A ALTURATOTAL 133 mm
B LONGITUDTOTAL 96 mm

A ALTURATOTAL 66 mm
B LONGITUDTOTAL 30 mm



MANGUERAS



MANGUERA ALIMENTADORA DISTINTOS USOS

Presión de Trabajo
Manguera
Trama
Tuercas
Espigas
Ferulas
Resistencia química

10 kg/cm² máxima
EPDM (Grado alimenticio)
Aluminio
Latón
Latón
Acero inoxidable
Alta

CLAVE
3950

COMPRA MÍNIMA
100

EMPAQUE MAESTRO
100



A DIÁMETRO DE LA TUERCA 1/2" 22 mm **C** LONGITUD DE LA MANGUERA 385 mm
B DIÁMETRO DE LA TUERCA 7/8" 26 mm

CLAVE
3960

COMPRA MÍNIMA
100

EMPAQUE MAESTRO
100



A DIÁMETRO DE LA TUERCA 1/2" 22 mm **B** LONGITUD DE LA MANGUERA 430 mm

CLAVE
3970

COMPRA MÍNIMA
100

EMPAQUE MAESTRO
100



A DIÁMETRO DE LA TUERCA 1/2" 22 mm **B** LONGITUD DE LA MANGUERA 586 mm



Sabemos
lo que FUNCIONA

@alansiemprefunciona





CLAVE 9060


CONTRA PARA LAVABO

Cuerpo	Bronce
Tubo Contra	Latón 1 1/4 de diámetro
Tuercas	Zamac
Tapón	Hule

COMPRAMÍNIMA
50

EMPAQUEMAESTRO
50

A ALTURA DEL TAPÓN	260 mm
B ANCHO DEL TAPÓN	30.63 mm
C ALTURA TOTAL	60.20 mm
D ALTURA DEL TUBO	108.78 mm
D ANCHO DEL TUBO	31.60 mm



CLAVE 9070

CONTRA PARA LAVABO




Cuerpo	Latón
Tubo Contra	Latón 1 1/4 de diámetro
Tubo Desagüe	Latón
Tuercas	Latón
Tapón Push	Latón

COMPRAMÍNIMA
50

EMPAQUEMAESTRO
50

A ALTURA DEL TAPÓN	260 mm
B ANCHO DEL TAPÓN	30.63 mm
C ALTURA TOTAL	60.20 mm
D ALTURA DEL TUBO	108.78 mm
D ANCHO DEL TUBO	31.60 mm



CALIDAD
FUNCIONALIDAD
DURABILIDAD



REGADERAS

BRAZO PARA REGADERAS

MONOMANDOS

MEZCLADORAS

ACCESORIOS PARA BAÑO

ENSAMBLES

MANERALES

CESPOLES

CONTRAS

LLAVES INDIVIDUALES

LLAVES DE CONTROL

VÁLVULAS DE EMPOTRAR

CHUPONES

COLADERAS

VÁLVULAS DE TANQUE BAJO





PICHANCHA
COMPLEMENTOS

BAÑOS

COCINA
REFACCIONES



REGADERA CUADRADA PLATO GRANDE

Acero Inoxidable



*Incluye ahorrador de agua



Grado ecológico




NOM-008-COAGUA-1998

Presión de trabajo
Cuerpo

Baja, media y alta
Acero Inoxidable

*No incluye brazo ni chapetón



6"

CLAVE
7007-6"


- A DIÁMETRO DE LA REGADERA 150 mm
- B ALTURA DEL GOZNE 35 mm
- C ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 17 mm



8"

CLAVE
7007

- A DIÁMETRO DE LA REGADERA 200 mm
- B ALTURA DEL GOZNE 35 mm
- C ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 17 mm



10"

CLAVE
7027

- A DIÁMETRO DE LA REGADERA 246 mm
- B ALTURA DEL GOZNE 35 mm
- C ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 17 mm

CROMADA

SATÍN

CLAVE
7008-AS

- A DIÁMETRO DE LA REGADERA 150 mm
- B ALTURA DEL GOZNE 38 mm
- C ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 21 mm

CLAVE
7018

- A DIÁMETRO DE LA REGADERA 250 mm
- B ALTURA DEL GOZNE 38 mm
- C ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 21 mm

CLAVE
7028

- A DIÁMETRO DE LA REGADERA 246 mm
- B ALTURA DEL GOZNE 38 mm
- C ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 21 mm

COMPRAMÍNIMA
30

EMPAQUE MAESTRO
30

COMPRAMÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20

COMPRAMÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20

BRAZO PARA REGADERA Y CHAPETÓN

Acero Inoxidable


Cromada

Tubo
Chapetón

Acero Inoxidable
Acero Inoxidable

COMPRAMÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



15"

CLAVE
R-39-15"-CC

- A LONGITUD DEL BRAZO 381 mm
- B ALTURA DEL BRAZO 33 mm
- C DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 60 mm

20"

CLAVE
R-39-20"-CC

- A LONGITUD DEL BRAZO 516 mm
- B ALTURA DEL BRAZO 105 mm
- C DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm

CROMADO

SATÍN

CLAVE
R-39-15"-SC

- A LONGITUD DEL BRAZO 381 mm
- B ALTURA DEL BRAZO 33 mm
- C DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 60 mm

CLAVE
R-39-20"-SC

- A LONGITUD DEL BRAZO 500 mm
- B ALTURA DEL BRAZO 33 mm
- C DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 60 mm



REGADERA REDONDA PLATO GRANDE

 Acero Inoxidable

Presión de trabajo
Cuerpo

Baja, media y alta
Acero Inoxidable




*Incluye
ahorrador
de agua



Grado
ecológico
NOM 
NOM-009-COAGUA-1998

*No incluye brazo ni chapetón



6"



8"



10"



CLAVE
7001

- A** DIÁMETRO DE LA REGADERA 151 mm
- B** ALTURA DEL GOZNE 35 mm
- C** ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 17 mm

CLAVE
7010

- A** DIÁMETRO DE LA REGADERA 200 mm
- B** ALTURA DEL GOZNE 35 mm
- C** ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 17 mm

CLAVE
7021

- A** DIÁMETRO DE LA REGADERA 346 mm
- B** ALTURA DEL GOZNE 35 mm
- C** ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 17 mm



CLAVE
7002-AS

- A** DIÁMETRO DE LA REGADERA 151 mm
- B** ALTURA DEL GOZNE 38 mm
- C** ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 21 mm

CLAVE
7012

- A** DIÁMETRO DE LA REGADERA 200 mm
- B** ALTURA DEL GOZNE 38 mm
- C** ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 21 mm

CLAVE
7022

- A** DIÁMETRO DE LA REGADERA 346 mm
- B** ALTURA DEL GOZNE 38 mm
- C** ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 21 mm

COMPRAMÍNIMA
30

EMPAQUEMAESTRO
30

COMPRAMÍNIMA
20

EMPAQUEMAESTRO
20

COMPRAMÍNIMA
20

EMPAQUEMAESTRO
20



BRAZO PARA REGADERA Y CHAPETÓN

 Acero Inoxidable

Tubo
Chapetón

Acero Inoxidable
Acero Inoxidable

COMPRAMÍNIMA
20

EMPAQUEMAESTRO
20

15"

20"



CLAVE
R-39-15"

- A** LONGITUD DEL BRAZO 380 mm
- B** ALTURA DEL BRAZO 105 mm
- C** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm

CLAVE
R-39-20"

- A** LONGITUD DEL BRAZO 516 mm
- B** ALTURA DEL BRAZO 105 mm
- C** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm



CLAVE
R-39-15"-SR

- A** LONGITUD DEL BRAZO 380 mm
- B** ALTURA DEL BRAZO 105 mm
- C** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm

CLAVE
R-39-20"-SR

- A** LONGITUD DEL BRAZO 516 mm
- B** ALTURA DEL BRAZO 105 mm
- C** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm



CLAVE 700AS

REGADERA ABS ANTI-SARRO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo ABS
Brazo Acero Inoxidable
Chapetón Acero Inoxidable



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
50


EMPAQUE MAESTRO
50



Grado
ecológico



Cromado



- A** ALTURA DE LA REGADERA 77 mm
- B** LONGITUD DEL BRAZO 145 mm
- C** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 62 mm
- D** ALTURA DEL GOZNE 36 mm
- E** ALTURA DE LA TUERCA 16 mm



CLAVE 700NE

REGADERA DE ZAMAC

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Zamac
Brazo Acero Inoxidable
Chapetón Acero Inoxidable



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
50


EMPAQUE MAESTRO
50



Grado
ecológico



Cromado



- A** ALTURA DE LA REGADERA 65 mm
- B** LONGITUD DEL BRAZO 140 mm
- C** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm
- D** ALTURA DEL GOZNE 41 mm
- E** ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL 15 mm



CLAVE 700PAS

REGADERA ABS ANTI-SARRO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo ABS
Brazo Acero Inoxidable
Chapetón Acero Inoxidable



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
50


EMPAQUE MAESTRO
50



Grado
ecológico



Cromado



- A** ALTURA DE LA REGADERA 62 mm
- B** LONGITUD DEL BRAZO 145 mm
- C** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm
- D** ALTURA DEL GOZNE 35 mm
- E** ALTURA DE LA TUERCA 20 mm



REGADERAS

REGADERA ZAMAC CON BRAZO Y CHAPETÓN



CLAVE 700LLE

Presión de trabajo
Cuerpo
Brazo
Chapetón

Baja, media y alta
Zamac
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable




*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRAMÍNIMA
50

EMPAQUEMAESTRO
50



Grado
ecológico



A	DIÁMETRO DE LA REGADERA	88 mm
B	LONGITUD DEL BRAZO	140 mm
C	DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	55 mm
D	ALTURA DEL GOZNE	41 mm
E	ALTURA DE LA TUERCA PARA NUDO MÓVIL	15 mm



Cromado



MONOMANDOS

MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA O TINA



CLAVE 10075

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Chapetón


Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm
Latón

COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



Cromado



A	DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	135 mm
B	LONGITUD	85 mm
C	ALTURA DEL MANERAL	110 mm
D	LONGITUD DEL MANERAL	45 mm

MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA O TINA



CLAVE 10075-SATIN

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Chapetón


Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm
Latón

COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



Satín



A	DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	135 mm
B	LONGITUD	85 mm
C	ALTURA DEL MANERAL	110 mm
D	LONGITUD DEL MANERAL	45 mm




CLAVE 10076

MONOMANDO CUADRADO
DE EMPOTRAR - PARA REGADERA O TINA

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 35 mm
Cubierta Latón

COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



- A** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 120 mm
- B** LONGITUD 77 mm
- C** ALTURA DEL MANERAL 100 mm
- D** LONGITUD DEL MANERAL 25 mm




CLAVE 10076-SATIN

MONOMANDO CUADRADO
DE EMPOTRAR - PARA REGADERA O TINA

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 35 mm
Cubierta Latón

COMPRAMÍNIMA
20

EMPAQUEMAESTRO
20



- A** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 120 mm
- B** LONGITUD 77 mm
- C** ALTURA DEL MANERAL 100 mm
- D** LONGITUD DEL MANERAL 25 mm




CLAVE 10184

MONOMANDO PARA REGADERA

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 40 mm
Chapetón Latón

COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



- A** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 135 mm
- B** LONGITUD 104 mm
- C** ALTURA DEL MANERAL 105 mm
- D** LONGITUD DEL MANERAL 42 mm



CLAVE 10180

MONOMANDO CUADRADO
PARA REGADERA


Presión de trabajo	Baja, media y alta
Cuerpo	Latón
Cartucho	Cerámico de 40 mm
Cubierta	Latón

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12



Cromado



- A** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 120 mm
- B** LONGITUD 80 mm
- C** ALTURA DEL MANERAL 110 mm
- D** LONGITUD DEL MANERAL 27 mm



CLAVE 10180-S

MONOMANDO CUADRADO
PARA REGADERA


Presión de trabajo	Baja, media y alta
Cuerpo	Latón
Cartucho	Cerámico de 40 mm
Cubierta	Latón

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12



Satín



- A** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 120 mm
- B** LONGITUD 80 mm
- C** ALTURA DEL MANERAL 110 mm
- D** LONGITUD DEL MANERAL 27 mm



CLAVE 10185

MONOMANDO MANERAL DE PALANCA
PARA REGADERA


Presión de trabajo	Baja, media y alta
Cuerpo	Latón
Cartucho	Cerámico de 40 mm
Chapetón	Latón

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12



Cromado



- A** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 135 mm
- B** LONGITUD 80 mm
- C** ALTURA DEL MANERAL 110 mm
- D** LONGITUD DEL MANERAL 26 mm



CLAVE 10182


MONOMANDO PARA REGADERA

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Chapetón

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm
Latón

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12



A	DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	135 mm
B	LONGITUD	90 mm
C	ALTURA DEL MANERAL	115 mm
D	LONGITUD DEL MANERAL	26 mm



CLAVE 10182-S


MONOMANDO PARA REGADERA

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Chapetón

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm
Latón

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12



A	DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	135 mm
B	LONGITUD	90 mm
C	ALTURA DEL MANERAL	115 mm
D	LONGITUD DEL MANERAL	26 mm



CLAVE 10186


MONOMANDO MANERAL LARGO
PARA REGADERA

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Chapetón

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm
Latón

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12



A	DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	135 mm
B	LONGITUD	118 mm
C	ALTURA DEL MANERAL	110 mm
D	LONGITUD DEL MANERAL	56 mm



Calidad Alan
para tu mayor
beneficio.



Mayor Estética



Sin llaves barridas



Regular con
mayor precisión
la temperatura



nuevo
PRODUCTO



CLAVE 10101

MONOMANDO PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Latón




*Incluye Aireador
Latón



COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



A	ALTURA TOTAL	120 mm
B	LONGITUD TOTAL	165 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	75 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	35 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	120 mm

nuevo
PRODUCTO



CLAVE 10102

MONOMANDO PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Latón




*Incluye Aireador
Latón



COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12




A	ALTURA TOTAL	137 mm
B	LONGITUD TOTAL	150 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	70 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	30 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	115 mm

nuevo
PRODUCTO



CLAVE 10103



A	ALTURA TOTAL	120 mm
B	LONGITUD TOTAL	145 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	40 mm
D	LONGITUD DEL MANERAL	113 mm

MONOMANDO DE 4" PARA LAVABO



Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm

COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



*Incluye Cubierta
Latón



*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
Contra Push

CONTRAPUSH

A ALTURA DE LA CONTRA PUSH 183 mm



CLAVE 10150

MONOMANDO DE 4" PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable



*Incluye Aireador
Latón




*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12



NMX-C-415-0NNCC-2015



A	ALTURA TOTAL	113 mm
B	LONGITUD TOTAL	155 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	45 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	40 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	112 mm



CLAVE 10200

MONOMANDO PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable



*Incluye Aireador
Latón




*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



NMX-C-415-0NNCC-2015



A	ALTURA TOTAL	137 mm
B	LONGITUD TOTAL	150 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	70 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	30 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	115 mm



CLAVE 10300

MONOMANDO PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Peso Aprox.

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm
655 gr



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable



*Incluye Aireador
Latón




*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



NMX-C-415-0NNCC-2015



A	ALTURA TOTAL	138 mm
B	LONGITUD TOTAL	135 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	128 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	26 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	112 mm



CLAVE 10300-S

MONOMANDO PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Latón



*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20


EMPAQUE MAESTRO
20



Satin



NMX-C-415-0NNCC-2015



A	ALTURA TOTAL	138 mm
B	LONGITUD TOTAL	135 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	128 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	26 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	112 mm



CLAVE 10300-C

MONOMANDO PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Latón



*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20


EMPAQUE MAESTRO
20



Cromado



NMX-C-415-0NNCC-2015



A	ALTURA TOTAL	138 mm
B	LONGITUD TOTAL	135 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	128 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	26 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	112 mm



CLAVE 10301

MONOMANDO PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Latón



*Incluye Aireador
Latón




*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12




Cromado



A	ALTURA TOTAL	170 mm
B	LONGITUD TOTAL	140 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	105 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	32 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	102 mm



CLAVE 10304



A	ALTURA TOTAL	120 mm
B	LONGITUD TOTAL	135 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	60 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	33 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	117 mm

MONOMANDO DE 4" PARA LAVABO



Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm

COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12



nuevo
PRODUCTO



CLAVE 10455

MONOMANDO PARA LAVABO




Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



COMPRAMÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



A	ALTURA TOTAL	125 mm
B	LONGITUD TOTAL	140 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	45 mm
D	LONGITUD DEL MANERAL	100 mm



CLAVE 10400

MONOMANDO ALTO PARA LAVABO


Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



COMPRAMÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



A	ALTURA TOTAL	310 mm
B	LONGITUD TOTAL	135 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	210 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	26 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	112 mm



CLAVE 10400-S

MONOMANDO ALTO PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Latón



*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRAMÍNIMA
20


EMPAQUE MAESTRO
20



Satin



NMX-C-415-0NNCCE-2015



A	ALTURA TOTAL	310 mm
B	LONGITUD TOTAL	135 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	210 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	26 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	112 mm



CLAVE 10400-C

MONOMANDO ALTO PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Latón



*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRAMÍNIMA
20


EMPAQUE MAESTRO
20



Cromado



NMX-C-415-0NNCCE-2015



A	ALTURA TOTAL	310 mm
B	LONGITUD TOTAL	135 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	210 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	26 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	112 mm

TEMPORIZADOR



VÁLVULA TEMPORIZADOR PARA LAVABO

CLAVE 2425

Presión de trabajo
Cuerpo

Media y alta
Latón



con un temporizador
evitas desperdicio
de agua

nuevo
PRODUCTO

COMPRAMÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



Cromado



*Incluye Aireador
Latón



CLAVE 2400

MEZCLADORA DE 4"
-TIPO BAR- PARA LAVABO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámica 1/4 de vuelta
Cuello Acero Inoxidable



*Incluye Cubierta
Zamac




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



A ALTURA TOTAL 183 mm
B LONGITUD TOTAL 115 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 117 mm

nuevo
PRODUCTO



CLAVE 2400-MC

MEZCLADORA DE 4" MANERALES DE CRUZ
CON CUELLO ALTO PARA LAVABO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Latón 1/4 de vuelta
Cuello Latón



*Incluye Cubierta
Latón




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



A ALTURA TOTAL 183 mm
B LONGITUD TOTAL 115 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 117 mm

nuevo
PRODUCTO



CLAVE 2400-P

MEZCLADORA DE 4" MANERALES DE PALANCA
CON CUELLO ALTO PARA LAVABO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Latón 1/4 de vuelta
Cuello Latón



*Incluye Cubierta
Latón




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



A ALTURA TOTAL 183 mm
B LONGITUD TOTAL 115 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 117 mm



CLAVE 2400-MP

MEZCLADORA DE 4"
CON MANERALES DE PALANCA PARA LAVABO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Latón 1/4 de vuelta
Cuello Latón



*Incluye Cubierta
Latón




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRAMÍNIMA
24

EMPAQUEMAESTRO
24



A ALTURA TOTAL 186 mm
B LONGITUD TOTAL 115 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 120 mm



CLAVE 10091

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámica 1/4 de vuelta



*Incluye Cubierta
Latón




Cromada



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRAMÍNIMA
24

EMPAQUEMAESTRO
24



A ALTURA TOTAL 186 mm
B LONGITUD TOTAL 115 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 120 mm



CLAVE 10093

MEZCLADORA DE 4"-TIPO BAR-
PARA LAVABO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámica 1/4 de vuelta



Acabado Oro



*Incluye Cubierta
Latón




Cromada



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRAMÍNIMA
24

EMPAQUEMAESTRO
24



A ALTURA TOTAL 186 mm
B LONGITUD TOTAL 115 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 120 mm



CLAVE 10094

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO



Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámica 1/4 de vuelta



*Incluye Cubierta
Latón




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
16

EMPAQUE MAESTRO
16



A ALTURA TOTAL 135 mm
B LONGITUD TOTAL 110 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 80 mm



CLAVE 10095

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO



Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Cuello

Baja, media y alta
Latón
Latón 1/4 de vuelta
Latón



*Incluye Cubierta
Latón




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



A ALTURA TOTAL 190 mm
B LONGITUD TOTAL 115 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 130 mm



MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO



*Incluye
ahorrador
de agua

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámica 1/4 de vuelta




*Incluye Cubierta
ABS



*Incluye Aireador
Latón



Manerales
ABS



A ALTURA TOTAL 70 mm
B LONGITUD TOTAL 118 mm
C ALTURA DEL AIREADOR A LA BASE 40 mm

CLAVE 2500NPA	COMPRA MÍNIMA 20	EMPAQUE MAESTRO 20
CLAVE 2500NA	COMPRA MÍNIMA 20	EMPAQUE MAESTRO 20

Acero Inoxidable

Latón

Zamac



CLAVE 2500NA-R2

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Latón -Ascendente
(vuelta completa)-



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



- A ALTURA TOTAL 70 mm
- B LONGITUD TOTAL 118 mm
- C ALTURA DEL AIREADOR A LA BASE 40 mm



CLAVE 6010

MEZCLADORA DE 4" MANERALES DE PALANCA PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico 1/4 de vuelta



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



- A ALTURA TOTAL 124 mm
- B LONGITUD TOTAL 145 mm
- C ALTURA DEL AIREADOR A LA BASE 75 mm



CLAVE 6010-M

MEZCLADORA DE 4" MANERALES DE PALANCA PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico 1/4 de vuelta



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



- A ALTURA TOTAL 120 mm
- B LONGITUD TOTAL 110 mm
- C ALTURA DEL AIREADOR A LA BASE 80 mm



CLAVE 6012

MEZCLADORA DE 4"
MANERALES DE CRUZ PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Latón 1/4 de vuelta



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



- A ALTURA TOTAL 104 mm
- B LONGITUD TOTAL 120 mm
- C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 60 mm



CLAVE 6012-M

MEZCLADORA DE 4"
MANERALES DE CRUZ PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico 1/4 de vuelta



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



- A ALTURA TOTAL 120 mm
- B LONGITUD TOTAL 110 mm
- C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 80 mm



CLAVE 10092

MEZCLADORA DE 4" MANERALES DE CRUZ

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámica 1/4 de vuelta



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
12



EMPAQUE MAESTRO
12



- A ALTURA TOTAL 80 mm
- B LONGITUD TOTAL DEL CUELLO 140 mm
- C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 35 mm

REPRESENTANDO CALIDAD, DURABILIDAD Y FUNCIONALIDAD



CLAVE 10108



MEZCLADORA DE 4" MANERALES DE CRUZ PARA LAVABO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Trompa

Baja, media y alta
Latón
Cerámico 1/4 de vuelta
Latón



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable



*Incluye Aireador
Latón



*Incluye ahorrador
de agua

COMPRAMINIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24

NMX **COMECER**
NMX-C-415-01NCCCE-2015






JUEGO DE VÁLVULAS INDIVIDUALES CON MANERAL PARA LAVABO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón



Cartucho
Latón
Ascendente
-Vuelta Completa-
Latón
-1/4 de Vuelta-

CLAVE 840SA-R2	COMPRAMÍNIMA 40	EMPAQUEMAESTRO 40
CLAVE 840-SA	COMPRAMÍNIMA 40	EMPAQUEMAESTRO 40



- A** ALTURA DEL CUERPO 83 mm
- B** LONGITUD DEL CUERPO 112 mm
- C** ALTURA DEL MANERAL 25 mm
- D** DIÁMETRO DEL MANERAL 42 mm



JUEGO DE MANERAL CON CHAPETÓN

Maneral Zamac
Chapetón Zamac



CLAVE R-64-Q

COMPRAMÍNIMA 10	EMPAQUEMAESTRO 140
---------------------------	------------------------------




nuevo
PRODUCTO



JUEGO DE MANERAL DE PALANCA

Cuerpo Latón
Chapetón Latón



- A** ALTURA TOTAL 57 mm
- B** LONGITUD TOTAL 55 mm
- C** DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 55 mm

CLAVE 4060

COMPRAMÍNIMA 60	EMPAQUEMAESTRO 60
---------------------------	-----------------------------






JUEGO DE MANERAL DE PALANCA

Cuerpo Latón
Chapetón Latón

CLAVE 4068

COMPRAMÍNIMA
60

EMPAQUEMAESTRO
60



A ALTURATOTAL 57 mm
B LONGITUD TOTAL 55 mm
C DIÁMETRODEL CHAPETÓN 55 mm




JUEGO DE MANERAL DE CRUZ

Cuerpo Latón
Chapetón Latón

CLAVE 4070

COMPRAMÍNIMA
60

EMPAQUEMAESTRO
60



A ALTURATOTAL 52 mm
B LONGITUD TOTAL 75 mm
C DIÁMETRODEL CHAPETÓN 55 mm




JUEGO DE MANERAL DE CRUZ

Cuerpo Latón
Chapetón Latón

CLAVE 4078

COMPRAMÍNIMA
60

EMPAQUEMAESTRO
60



A ALTURATOTAL 52 mm
B LONGITUD TOTAL 75 mm
C DIÁMETRODEL CHAPETÓN 55 mm



VÁLVULA INDIVIDUAL DE EMPOTRAR ROSCABLE PARA REGADERA


Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Bronce

CLAVE 820R-Q-R2	COMPRA MÍNIMA 24	EMPAQUE MAESTRO 24
CLAVE 820R-Q	COMPRA MÍNIMA 24	EMPAQUE MAESTRO 24



Cartucho
Latón
Ascendente
-Vuelta Completa-

Cerámico
-1/4 de Vuelta-



- A** ALTURA DEL CUERPO 83 mm
- B** LONGITUD DEL CUERPO 112 mm
- C** ALTURA DEL MANERAL 25 mm



VÁLVULA INDIVIDUAL DE EMPOTRAR SOLDABLE PARA REGADERA



Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Bronce

CLAVE 830S-Q-R2	CLAVE 830S-Q
COMPRA MÍNIMA 36	COMPRA MÍNIMA 36
EMPAQUE MAESTRO 36	EMPAQUE MAESTRO 36

Cartucho
Latón
Ascendente
-Vuelta Completa-

Cerámico
-1/4 de Vuelta-

- A** ALTURA DEL MANERAL 29 mm
- B** LONGITUD DEL MANERAL 48 mm
- C** ALTURA DE LA VÁLVULA 90 mm
- D** LONGITUD DE LA VÁLVULA 52 mm



VÁLVULA INDIVIDUAL DE EMPOTRAR ROSCABLE PARA REGADERA


Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Bronce

CLAVE 820R-R2-S/M	COMPRA MÍNIMA 24	EMPAQUE MAESTRO 24
CLAVE 820-R-S/M	COMPRA MÍNIMA 24	EMPAQUE MAESTRO 24




Cartucho
Latón
Ascendente
-Vuelta Completa-

Cerámico
-1/4 de Vuelta-



- A** ALTURA DE LA VÁLVULA 90 mm
- B** DIÁMETRO DE LA VÁLVULA 52 mm




VÁLVULA INDIVIDUAL DE EMPOTRAR
SOLDABLE PARA REGADERA

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Bronce

CLAVE 830S-R2-S/M	COMPRAMÍNIMA 24	EMPAQUEMAESTRO 24
CLAVE 830-S-S/M	COMPRAMÍNIMA 24	EMPAQUEMAESTRO 24

Cartucho
Latón
Ascendente
-Vuelta Completa-

Cerámico
-1/4 de Vuelta-



A ALTURA DE LA VÁLVULA 90 mm
B DIÁMETRO DE LA VÁLVULA 52 mm




CLAVE 3040

LLAVE DE CONTROL
ANGULAR COMPACTA

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Maneral ABS
Cartucho Latón
Ascendente -Vuelta Completa-

COMPRAMÍNIMA 200	EMPAQUEMAESTRO 200
----------------------------	------------------------------



A ALTURA TOTAL 33 mm
B LONGITUD TOTAL 50 mm
C ALTURA DEL MANERAL 50 mm
D LONGITUD DEL MANERAL 7 mm




CLAVE 3050

LLAVE DE CONTROL ANGULAR
SIN TUERCA -PARA SECCIONAMIENTO-

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Bronce de 1/2" x 1/2"
Tuerca Latón
Cartucho Ascendente -Vuelta Completa-

COMPRAMÍNIMA 100	EMPAQUEMAESTRO 100
----------------------------	------------------------------



A ALTURA TOTAL 38 mm
B LONGITUD TOTAL 60 mm
C ALTURA DEL MANERAL 50 mm
D LONGITUD DEL MANERAL 5 mm



LLAVE DE CONTROL




LLAVE DE CONTROL ANGULAR SIN TUERCA DE BRONCE PARA COBRE

Presión de trabajo	Baja, media y alta
Cuerpo	Bronce
Tuerca	Latón
Cartucho	Latón Ascendente -Vuelta Completa-

CLAVE 3060

COMPRAMÍNIMA
100

EMPAQUEMAESTRO
100



A	ALTURA TOTAL	35 mm
B	LONGITUD TOTAL	65 mm
C	ALTURA DEL MANERAL	50 mm
D	LONGITUD DEL MANERAL	5 mm




LLAVE DE CONTROL ANGULAR SIN TUERCA -PARA SECCIONAMIENTO-

Presión de trabajo	Baja, media y alta
Cuerpo	Zamac de 1/2" x 1/2"
Maneral	ABS
Cartucho	ABS Ascendente -Vuelta Completa-

CLAVE 3090

COMPRAMÍNIMA
100

EMPAQUEMAESTRO
100




A	ALTURA TOTAL	38 mm
B	LONGITUD TOTAL	60 mm
C	ALTURA DEL MANERAL	50 mm
D	LONGITUD DEL MANERAL	7 mm



COLADERA Cromada

Cuerpo	Zamac
Tapa	Zamac



CLAVE
210

COMPRAMÍNIMA
60

EMPAQUEMAESTRO
60



4"

A	LONGITUD DE LA COLADERA	100 mm
B	ALTURA TOTAL	40 mm

CLAVE
220

COMPRAMÍNIMA
30

EMPAQUEMAESTRO
30



6"

A	LONGITUD DE LA COLADERA	152 mm
B	ALTURA TOTAL	46 mm



COLADERA 8"  Cromada


Cuerpo Zamac

  *Incluye trampa anti-bichos y anti-olores

CLAVE 230

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



A LONGITUD DE LA COLADERA 200 mm
B ALTURA TOTAL 47 mm



CLAVE 240

COLADERA RECTANGULAR  Cromada


Cuerpo Acero Inoxidable AISI 304

  *Incluye trampa anti-bichos y anti-olores

A LONGITUD DE LA COLADERA 303 mm
A LONGITUD DE LA COLADERA 125 mm
B ALTURA TOTAL 62 mm

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



nuevo
PRODUCTO

COLADERA LÍNEAL  Satin

Cuerpo Acero Inoxidable AISI 304


  *Incluye trampa anti-bichos y anti-olores


CLAVE 250

A LONGITUD DE LA COLADERA 600 mm
A LONGITUD DE LA COLADERA 70 mm
B ALTURA TOTAL 76 mm

COMPRA MÍNIMA
12

EMPAQUE MAESTRO
12





CLAVE 260


COLADERA 4"

Cuerpo Latón


  *Incluye trampa y rejilla

COMPRA MÍNIMA
60

EMPAQUE MAESTRO
60



*Hasta que las dos flechas se encuentren, levantar la tapa de la coladera.



A LONGITUD DE LA COLADERA 100 mm

B ALTURA TOTAL 36 mm



CLAVE 261


COLADERA 4"

Cuerpo Latón


  *Incluye trampa y rejilla

COMPRA MÍNIMA
60

EMPAQUE MAESTRO
60



*Hasta que las dos flechas se encuentren, levantar la tapa de la coladera.



A LONGITUD DE LA COLADERA 100 mm

B ALTURA TOTAL 33 mm



CLAVE 262


COLADERA 4"

Cuerpo Latón


  *Incluye trampa y rejilla

COMPRA MÍNIMA
60

EMPAQUE MAESTRO
60



*Hasta que las dos flechas se encuentren, levantar la tapa de la coladera.



A LONGITUD DE LA COLADERA 100 mm

B ALTURA TOTAL 35 mm



**CESPOL DE BRONCE
A LA PARED**




**Cuerpo
Tubo Desagüe**

Latón
Latón
1 1/4 de diámetro

**Tubo Contra
Tuercas
Chapetón**

Latón
Zamac
Latón




CLAVE 9000

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20

- A ALTURA DE LA CONTRA 31.56 mm
- B DIÁMETRO DEL TUERCA 43.55 mm
- C LONGITUD DEL TUBO DE DESAGÜE 295.22 mm
- D DIÁMETRO DE LA TRAPA 67.66 mm
- E ALTURA TOTAL 54.80 mm



- A DIÁMETRO DEL TAPÓN CADENA 135 mm
- B ALTURA DE LA CONTRA PARA CESPOL 155 mm
- C LONGITUD DEL TUBO CESPOL 127 mm
- D LONGITUD DEL TUBO DESAGÜE 182 mm
- E DIÁMETRO DEL CHAPETÓN 65 mm

CESPOL PARA LAVABO

**Cuerpo
Contra
Tubo Contra
Tuercas
Chapetón**

Latón
Latón
Latón 1 1/4 de diámetro
Zamac
Acero Inoxidable

**Cuerpo
Contra
Tubo Contra

Tuercas
Chapetón**

Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
1 1/4 de diámetro
Zamac
Acero Inoxidable

CLAVE 2001

COMPRA MÍNIMA
50

EMPAQUE MAESTRO
50



*Incluye tapón con cadena

CLAVE 2001-1

COMPRA MÍNIMA
50

EMPAQUE MAESTRO
50




*Incluye tapón con cadena



CESPOL DE BOTE PARA FREGADERO

Cuerpo	P.V.C.
Rejilla	P.V.C.
Tuerca de sujeción	P.V.C.
Tubo Ceja	P.V.C.
Tuerca Unión	P.V.C.



A	ALTURA DE LA CONTRA	47 mm
B	ALTURA DEL TUBO CEJA	100 mm
C	ALTURA DEL CUERPO	120 mm
D	LONGITUD DEL ACORDEÓN	256 mm

CLAVE 2025


COMPRAMÍNIMA 25

EMPAQUE MAESTRO 25



CESPOL FLEXIBLE PARA FREGADERO

Cuerpo	P.V.C.
Contra	P.V.C.
Tubo Flexible	P.V.C.
Cubierta	P.V.C.
Tuercas	P.V.C.
Chapetón	P.V.C.




A	DIÁMETRO DE LA CUBIERTA	66 mm
B	ALTURA DE LA CONTRA	76 mm
C	ALTURA DE LA TUERCA	13 mm
D	LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE	525 mm
E	DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	70 mm

CLAVE 2023



CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO

Cuerpo	P.V.C.
Contra	P.V.C.
Tubo Contra	P.V.C. 1 1/4" de diámetro
Tuercas	P.V.C.



A	DIÁMETRO DE LA CONTRA	57 mm
B	ALTURA DE LA CONTRA	180 mm
C	ALTURA DE LA TUERCA	52 mm
D	LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE	530 mm
E	DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	70 mm

CLAVE 2033

COMPRAMÍNIMA 25

EMPAQUE MAESTRO 25

ACCESORIOS



CLAVE 8007



JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO - 6 PZS.-

Toallero de Argolla	Zamac / Acero Inoxidable
Porta Cepillero	Zamac / Vidrio
Jabonera	Zamac / Vidrio
Porta Papel	Zamac / Acero Inoxidable
Gancho	Zamac
Toallero de Barra	Zamac / Acero Inoxidable



COMPRA MÍNIMA
10

EMPAQUE MAESTRO
10

A	DIÁMETRO DE LA JABONERA	107.78 mm
B	ALTURA DEL PORTA CEPILLERO	92.52 mm
C	ALTURA DEL GANCHO	107 mm
D	ALTURA DEL PORTA PAPEL	132 mm
E	LONGITUD DEL TOALLERO DE ARGOLLA	230 mm
F	LONGITUD DEL TOALLERO DE BARRA	646 mm





CLAVE 8010

JUEGO DE ACCESORIOS

PARA BAÑO -6 PZS.-

- Toallero de Argolla** Zamac / Acero Inoxidable
- Porta Cepillero** Zamac / Vidrio
- Jabonera** Zamac / Vidrio
- Porta Papel** Zamac / Acero Inoxidable
- Gancho** Zamac
- Toallero de Barra** Zamac / Acero Inoxidable



Cromado

COMPRA MÍNIMA
10

EMPAQUE MAESTRO
10



CLAVE 8022

JUEGO DE ACCESORIOS CUADRADO

PARA BAÑO -6 PZS.-

- Toallero de Argolla** Zamac / Acero Inoxidable
- Porta Cepillero** Zamac / Vidrio
- Jabonera** Zamac / Vidrio
- Porta Papel** Zamac / Acero Inoxidable
- Gancho** Zamac
- Toallero de Barra** Zamac / Acero Inoxidable



Cromado

COMPRA MÍNIMA
10

EMPAQUE MAESTRO
10



CLAVE 8022-S

JUEGO DE ACCESORIOS CUADRADO

PARA BAÑO -6 PZS.-

- Toallero de Argolla** Zamac / Acero Inoxidable
- Porta Cepillero** Zamac / Vidrio
- Jabonera** Zamac / Vidrio
- Porta Papel** Zamac / Acero Inoxidable
- Gancho** Zamac
- Toallero de Barra** Zamac / Acero Inoxidable



Satin

COMPRA MÍNIMA
10

EMPAQUE MAESTRO
10



CLAVE 18000



CLAVE 18000-S

JUEGO DE ACCESORIOS

PARA BAÑO -6 PZS.-

Toallero de Argolla	Zamac / Acero Inoxidable
Porta Cepillero	Zamac / Vidrio
Jabonera	Zamac / Vidrio
Porta Papel	Zamac / Acero Inoxidable
Gancho	Zamac
Toallero de Barra	Zamac / Acero Inoxidable



COMPRAMÍNIMA
10

EMPAQUEMAESTRO
10

JUEGO DE ACCESORIOS

PARA BAÑO -6 PZS.-

Toallero de Argolla	Zamac / Acero Inoxidable
Porta Cepillero	Zamac / Vidrio
Jabonera	Zamac / Vidrio
Porta Papel	Zamac / Acero Inoxidable
Gancho	Zamac
Toallero de Barra	Zamac / Acero Inoxidable



COMPRAMÍNIMA
10

EMPAQUEMAESTRO
10



CLAVE 2900

MANIJA DE ZAMAC CROMADA


PARA TANQUE DE INODORO

Manija	Latón
Barra	Latón
Tuerca	Zamac



COMPRAMÍNIMA
200

EMPAQUEMAESTRO
200



A	ALTURA TOTAL	45 mm
B	LONGITUD TOTAL	265 mm






MONOMANDOS

MEZCLADORAS

CONTRAS

CESPOLES

CHUPONES





PICHANCHA
BAÑOS

COCINA |

REFACCIONES



nuevo
PRODUCTO



CLAVE 10051

**MONOMANDO MANERAL LARGO
PARA FREGADERO**

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 40 mm




*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable



Cromado

COMPRAMÍNIMA
15

EMPAQUEMAESTRO
15



A	ALTURA TOTAL	147 mm
B	LONGITUD TOTAL	252 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	120 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	50 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	122 mm

nuevo
PRODUCTO



CLAVE 10051-S

**MONOMANDO MANERAL LARGO
PARA FREGADERO**

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 40 mm




*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable



Satín

COMPRAMÍNIMA
15

EMPAQUEMAESTRO
15



A	ALTURA TOTAL	147 mm
B	LONGITUD TOTAL	252 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	120 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	50 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	122 mm



CLAVE 10052

MONOMANDO 8" PARA FREGADERO



Cromado

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 40 mm



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRAMÍNIMA
15

EMPAQUEMAESTRO
15



A	ALTURA TOTAL	147 mm
B	LONGITUD TOTAL	252 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	120 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	35 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	115 mm

**MONOMANDO DE MANERAL LARGO
PARA FREGADERO**


CLAVE 10054

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

 Baja, media y alta
 Latón
 Cerámico de 40 mm

 *Incluye Cubierta
 Acero Inoxidable

COMPRAMÍNIMA
 15

EMPAQUEMAESTRO
 15


A	ALTURATOTAL	147 mm
B	LONGITUD TOTAL	252 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	120 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	35 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	115 mm

**MONOMANDO DE MANERAL LARGO
PARA FREGADERO**


CLAVE 10054-S

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

 Baja, media y alta
 Latón
 Cerámico de 40 mm

 *Incluye Cubierta
 Acero Inoxidable

COMPRAMÍNIMA
 15

EMPAQUEMAESTRO
 15


A	ALTURATOTAL	147 mm
B	LONGITUD TOTAL	252 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	120 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	35 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	115 mm

**MONOMANDO CUELLO ALTO
PARA FREGADERO**


CLAVE 10110

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

 Baja, media y alta
 Latón
 Cerámico de 40 mm

 *Incluye Cubierta
 Acero Inoxidable

COMPRAMÍNIMA
 15

EMPAQUEMAESTRO
 15


A	ALTURATOTAL	147 mm
B	LONGITUD TOTAL	252 mm
C	ALTURA DEL AIREADORA LA BASE	120 mm
D	ALTURA DEL MANERAL	35 mm
E	LONGITUD DEL MANERAL	115 mm

MEZCLADORA



MEZCLADORA PARA FREGADERO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cuello

Baja, media y alta
Latón
Acero Inoxidable




Cromado



*Incluye
ahorrador
de agua



NMX-C-415-ONNCE-2015



	Cubierta	Aireador	Cartucho
8"	Acero Inoxidable	Latón	Cerámico -1/4 de Vuelta-
10"	Acero Inoxidable	Latón	Cerámico -1/4 de Vuelta-
10"	Acero Inoxidable	Latón	Latón Ascendente -Vuelta Completa-
8"	Acero Inoxidable	Latón	Latón Ascendente -Vuelta Completa-

A	ALTURATOTAL	200 mm
B	LONGITUD DEL CUELLO	254 mm
C	ALTURAAIREADOR A LA BASE	130 mm
A	ALTURATOTAL	220 mm
B	LONGITUD DEL CUELLO	280 mm
C	ALTURAAIREADOR A LA BASE	150 mm
A	ALTURATOTAL	250 mm
B	LONGITUD DEL CUELLO	259 mm
C	ALTURAAIREADOR A LA BASE	220 mm
A	ALTURATOTAL	200 mm
B	LONGITUD DEL CUELLO	254 mm
C	ALTURAAIREADOR A LA BASE	130 mm



CLAVE 2210

MEZCLADORA PARA FREGADERO

Presión de trabajo
Cuerpo
Pistón
Cuello

Baja, media y alta
Latón
Vuelta Completa Latón
Acero Inoxidable



*Incluye Cubierta
Zamac



*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRAMÍNIMA
12


EMPAQUEMAESTRO
12



Cromado



NMX-C-415-ONNCE-2015



A	ALTURATOTAL	310 mm
B	LONGITUD DEL CUELLO	240 mm
C	ALTURAAIREADOR A LA BASE	200 mm



MEZCLADORA



CLAVE 2220

MEZCLADORA 8" PARA FREGADERO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 1/4 de vuelta



Cromado




*Incluye Aireador
Latón



*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



A	ALTURA TOTAL	190 mm
B	LONGITUD TOTAL	220 mm
C	ALTURA DEL AIREADOR LA BASE	260 mm



CLAVE 2225

MEZCLADORA 8" MANERALES DE PALANCA PARA FREGADERO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Cuello

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 1/4 de vuelta
Acero Inoxidable



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable



*Incluye Aireador
Latón




*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



NMX-C-415-ONNCC-2015



A	ALTURA TOTAL	220 mm
B	LONGITUD TOTAL	315 mm
C	ALTURA DEL AIREADOR LA BASE	150 mm



CLAVE 2227

MEZCLADORA 8" MANERALES DE CRUZ PARA FREGADERO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho
Cuello

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 1/4 de vuelta
Acero Inoxidable



*Incluye Cubierta
Acero Inoxidable



*Incluye Aireador
Latón




*Incluye
ahorrador
de agua

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



NMX-C-415-ONNCC-2015



A	ALTURA TOTAL	220 mm
B	LONGITUD TOTAL	315 mm
C	ALTURA DEL AIREADOR LA BASE	150 mm



CLAVE 2230

MEZCLADORA PARA FREGADERO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 1/4 de vuelta
Cuello Acero Inoxidable



*Incluye Cubierta Zamac




*Incluye Aireador Latón



*Incluye ahorrador de agua

COMPRAMÍNIMA 12

EMPAQUEMAESTRO 12



A ALTURA TOTAL 260 mm
 B LONGITUD TOTAL 170 mm
 C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 220 mm



CLAVE 2240

MEZCLADORA MANERALES DE PALANCA Y CUELLO EXTRA ALTO PARA FREGADERO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 1/4 de vuelta
Cuello Acero Inoxidable



*Incluye Cubierta Zamac



*Incluye Aireador Latón




*Incluye ahorrador de agua

COMPRAMÍNIMA 12

EMPAQUEMAESTRO 12



NMX-C-415-01NCCCE-2015



A ALTURA TOTAL 300 mm
 B LONGITUD TOTAL 240 mm
 C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 220 mm



CLAVE 2240-MC

MEZCLADORA MANERALES DE CRUZ Y CUELLO EXTRA ALTO PARA FREGADERO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 1/4 de vuelta



*Incluye Cubierta Acero Inoxidable



*Incluye Aireador Latón




*Incluye ahorrador de agua

COMPRAMÍNIMA 12

EMPAQUEMAESTRO 12



NMX-C-415-01NCCCE-2015



A ALTURA TOTAL 300 mm
 B LONGITUD TOTAL 240 mm
 C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 220 mm



CLAVE 2240-MP

MEZCLADORA MANERALES DE PALANCA Y CUELLO EXTRA ALTO PARA FREGADERO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 1/4 de vuelta




COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



MEZCLADORA



A ALTURA TOTAL 300 mm
B LONGITUD TOTAL 240 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 220 mm

nuevo
PRODUCTO



CLAVE 2241


MEZCLADORA MANERALES DE PALANCA Y CUELLO EXTRA ALTO PARA FREGADERO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 1/4 de vuelta
Cuello Latón



COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



A ALTURA TOTAL 310 mm
B LONGITUD TOTAL 220 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 200 mm

nuevo
PRODUCTO



CLAVE 10042


MEZCLADORA MANERALES DE PALANCA PARA FREGADERO

Presión de trabajo Baja, media y alta
Cuerpo Latón
Cartucho Cerámico de 1/4 de vuelta



COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



A ALTURA TOTAL 305 mm
B LONGITUD TOTAL 210 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 205 mm

MEZCLADORA



nuevo
PRODUCTO



CLAVE 10042-S

MEZCLADORA MANERALES DE PALANCA PARA FREGADERO

Presión de trabajo
Cuerpo
Cartucho

Baja, media y alta
Latón
Cerámico de 1/4 de vuelta




*Incluye Cubierta
Latón



Satín

COMPRAMÍNIMA
12

EMPAQUEMAESTRO
12



A ALTURA TOTAL 305 mm
B LONGITUD TOTAL 210 mm
C ALTURA DEL AIREADORA LA BASE 205 mm

CONTRA



CLAVE 2050


CONTRA CANASTA PARA FREGADERO

Cuerpo
Canasta
Tuercas
Tubo

Acero Inoxidable
Acero Inoxidable
Zamac
Latón

COMPRAMÍNIMA
50

EMPAQUEMAESTRO
50



A DIÁMETRO DE LA CANASTA 80 mm
B DIÁMETRO DE LA CONTRA 112 mm
C ALTURA DE LA CONTRA 56 mm
D ALTURA DEL TUBO 113 mm



CLAVE 430


CONTRA CANASTA PARA FREGADERO

Cuerpo
Rejilla
Tuercas
Tubo

Bronce
Latón
Bronce
Latón de 11/2"

COMPRAMÍNIMA
50

EMPAQUEMAESTRO
50



A DIÁMETRO DE LA REJILLA 75 mm
B DIÁMETRO DE LA CONTRA 18 mm
C ALTURA DEL TUBO 100 mm




CLAVE 2023-CH

**CHUPÓN DE CAMPANA
PARA FREGADERO**

Cuerpo Hule

COMPRA MÍNIMA
50

EMPAQUE MAESTRO
50



A ALTURA DEL CHUPÓN 57 mm
B DIÁMETRO DEL CHUPÓN 36 mm




CLAVE 2033-CH

**CHUPÓN DE CAMPANA
PARA LAVABO**

Cuerpo Hule

COMPRA MÍNIMA
50

EMPAQUE MAESTRO
50



A ALTURA DEL CHUPÓN 55 mm
B DIÁMETRO DEL CHUPÓN 40 mm



CLAVE R-A4

**AHORRADOR DE AGUA
PARA REGADERA VERDE**

Cuerpo Polipropileno
Estrella Polipropileno



CLAVE R-A6

**AHORRADOR DE AGUA
PARA REGADERA AZUL**

Cuerpo Polipropileno
Estrella Polipropileno



REFACCIONES



CLAVE 6010-S

CARTUCHO DE CERÁMICA

Cuerpo Latón
Disco Cerámica



A ALTURA TOTAL 457 mm
B DIÁMETRO TOTAL 220 mm



CLAVE 6012-S

CARTUCHO DE CERÁMICA

Cuerpo Latón
Disco Cerámica




A ALTURA TOTAL 457 mm
B DIÁMETRO TOTAL 220 mm



CLAVE 2210-S

CARTUCHO DE LATÓN
VUELTA COMPLETA

Cuerpo Latón
O'Ring Nitrilo




A ALTURA TOTAL 45 mm
B DIÁMETRO TOTAL 22 mm



CLAVE 2225-S

CARTUCHO DE CERÁMICA

Cuerpo Latón
Disco Cerámica




A ALTURA TOTAL 45 mm
B DIÁMETRO TOTAL 215 mm



CLAVE 2227-S

CARTUCHO DE CERÁMICA

Cuerpo Latón
Disco Cerámica



A ALTURA TOTAL 45 mm
B DIÁMETRO TOTAL 215 mm




CLAVE 2230-S

CARTUCHO DE LATÓN

VUELTA COMPLETA

Cuerpo Latón
Discos Cerámica




A ALTURA TOTAL 52 mm
B DIÁMETRO TOTAL 17 mm



CLAVE 2240-S

CARTUCHO DE CERÁMICA

Cuerpo Latón
Disco Cerámica



A ALTURA TOTAL 765 mm
B DIÁMETRO TOTAL 235 mm




CLAVE 2240-R

CARTUCHO CERÁMICO

DE VUELTA 1/4 EN LATÓN

Cuerpo Latón
Discos Cerámica




A ALTURA TOTAL 480 mm
B DIÁMETRO TOTAL 160 mm



CLAVE R-300C

CARTUCHO CERÁMICO

Cuerpo	Latón
Discos	Cerámica




A ALTURA TOTAL 49 mm
B DIÁMETRO TOTAL 18 mm



CLAVE R-300F

CARTUCHO CERÁMICO

Cuerpo	Latón
Disco	Cerámica




A ALTURA TOTAL 49 mm
B DIÁMETRO TOTAL 18 mm




CLAVE 2425-S

CARTUCHO CERÁMICO
PUSH EN LATÓN

Maneral Push	Latón
Cartucho	Plástico



A ALTURA TOTAL 860 mm
B DIÁMETRO TOTAL 255 mm




CLAVE R-2

Cuerpo Latón

- A** ALTURA TOTAL 41 mm
- B** DIÁMETRO DE LA TUERCA 16 mm

PISTÓN
DE ASCENDENTE EN LATÓN




CLAVE R-2A

Cuerpo Latón

- A** ALTURA TOTAL 41 mm
- B** DIÁMETRO DE LA TUERCA 16 mm

PISTÓN
DE ASCENDENTE EN LATÓN




CLAVE R-2C-C

Cuerpo Latón
Discos Cerámica

- A** ALTURA TOTAL 40 mm
- B** DIÁMETRO DE LA TUERCA 16 mm

CARTUCHO CERÁMICO
1/4 DE VUELTA EN LATÓN



CLAVE R-2C-F

Cuerpo Latón
Discos Cerámica

- A** ALTURA TOTAL 40 mm
- B** DIÁMETRO DE LA TUERCA 16 mm


CARTUCHO CERÁMICO
1/4 DE VUELTA EN LATÓN



ASTRIADO
CON MARIPOSA PARA
FLOTADOR 1/2", 3/4"

Cuerpo Latón

CLAVE R-19



- A** ALTURA TOTAL 480 mm




MANERAL
CON CHAPETÓN DE ZAMAC


Maneral Zamac
Tornillo Acero Inoxidable

ACABADO CROMO

CLAVE R-33



A ALTURA TOTAL 29 mm
B DIÁMETRO TOTAL 49 mm




CLAVE R-91-CH

Cuerpo Latón

A ALTURA TOTAL 19 mm
B DIÁMETRO DE LA TUERCA 13 mm

EXTENSIÓN PARA VÁLVULA
DE EMPOTRAR



CLAVE R-91-GR

Cuerpo Latón

A ALTURA TOTAL 26 mm
B DIÁMETRO DE LA TUERCA 13 mm

EXTENSIÓN PARA VÁLVULA
DE EMPOTRAR



CATÁLOGO 2022/2023



ALAN DE AGUASCALIENTES
S.A DE C.V.



Av. Guadalupe No. 224 Maravillas
Jesús María Ags., Méx. C.P. 20900



(449) 973 5331

(449) 973 5417



(449) 973 5417



@ALANSiempreFunciona



@ALANFunciona



@alan_siemprefunciona

También encuéntranos en





LUXUS®
F E E L T H E L U X U R Y

MONOMANDOS / MEZCLADORAS / MONOBLOCKS / REGADERAS / ACCESORIOS



ESTILO.
DISEÑO Y VERSATILIDAD



BAÑOS


CLAVE 10106
CORTO / CUADRADO / SALIDA LARGA
PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 25 mm
MANERAL Zamac
CUELLO Latón

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12




CLAVE 10107-S
CORTO / CUADRADO
PRESIÓN DE TRABAJO Bajo, Media y Alta
CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Acero Inoxidable

CUBIERTA Acero Inoxidable
AIREADOR Acero Inoxidable



COMPRA
MÍNIMA
6

EMPAQUE
MAESTRO
6




CLAVE 10302
LARGO / CILÍNDRICO / NARIZ GIRATORIA
PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Zamac
CUELLO Latón

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12






CLAVE 10309
NARIZ ALARGADA

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Zamac

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón




Cromado

CLAVE 10320
LARGO / CUADRADO

PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
MANERAL Zamac
CUELLO Latón
TUERCA DE SUJECIÓN Latón

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CUBIERTA Latón



Cromado




NMX-C-415-ONNCE-2015

CLAVE 10320-S
LARGO / CUADRADO

PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
MANERAL Zamac
CUELLO Latón
TUERCA DE SUJECIÓN Latón

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CUBIERTA Latón



Satín



NMX-C-415-ONNCE-2015

CLAVE 10330
ALTO / CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
CUELLO Latón

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
15

EMPAQUE
MAESTRO
15



CLAVE 10332
ALTO / CUADRADO / CASCADA


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 25 mm POM
CUELLO Latón
MANERAL Zamac

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10333
ALTO / DE ABANICO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
MANERAL Zamac

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12




CLAVE 10410
CORTO / CUADRADO

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
PESO APROX. 956 gr

COMPRA
MÍNIMA
15

EMPAQUE
MAESTRO
15

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón




CLAVE 10460
CORTO / CON CONTRA PUSH

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO 40 mm POM
MANERAL Zamac

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12

CUBIERTA Latón
AIREADOR Plástico



CLAVE 10420
CASCADA / CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Zamac
CUELLO Latón
PESO APROX. 1046 gr

CUBIERTA Latón
AIREADOR Plástico



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10421
CORTO / CUADRADO / CASCADA


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 25 mm POM
CUELLO Latón
MANERAL Zamac

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10422
CORTO DE ABANICO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



MEZCLADORAS

LUXUS
SIN FINES




CLAVE 10600-S
CUELLO DE BASTÓN

- CUELLO DE BASTÓN**
Acero Inoxidable AISI 304
- CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA**
POM / Latón
- CUERPO** Acero Inoxidable AISI 304
- MANERAL** Acero Inoxidable AISI 304
- CUELLO** Acero Inoxidable AISI 304
- TUERCA DE PISTÓN**
Acero Inoxidable AISI 304

COMPRA
MÍNIMA
6

EMPAQUE
MAESTRO
6



REGADERAS •



www.luxusmx.com.mx

CLAVE 7501
REGADERA DE PANEL

 ACERO INOXIDABLE

REGADERA FIJA Acero Inoxidable AISI 304
ABRAZADERA Acero Inoxidable AISI 304
CUERPO DE CICLOS Acero Inoxidable AISI 304
MANGUERA DE SERVICIO Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO 35 mm POM
PANEL Acero Inoxidable AISI 304

REGADERA DE TELÉFONO ABS


 Satin

COMPRA
MÍNIMA
1

EMPAQUE
MAESTRO
1

 Grado
ecológico

 
NMX-C-415-ONNICE-2015





DISEÑO.

LUJO CON CALIDAD



WWW.LUXUSMX.COM.MX



LUJO.
ORIGEN PERFECTO

COCINA

MONOMANDOS



CLAVE 10053 CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
PESO APROX. 1794 gr

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
5

EMPAQUE
MAESTRO
10



CLAVE 10061-S CON ROCIADOR RETRÁCTIL


CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CUELLO Acero Inoxidable AISI 304
MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO de 35 mm POM
ARANDELA PARA INTALACIÓN PVC
CASQUILLO ROSCADOR
PARA INTALACIÓN Acero Inoxidable AISI 304
CONTRA PESO Plástico

CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304



COMPRA
MÍNIMA
5

EMPAQUE
MAESTRO
5



CLAVE 10056-S MANERAL LARGO


CUERPO Latón
CUELLO Latón
MANERAL Latón
INDICADOR Plástico
CHAPETÓN Latón
CASQUILLO ROSCADOR
PARA INTALACIÓN Latón
TUERCA DE INSTALACIÓN Latón


CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
6

EMPAQUE
MAESTRO
6





CLAVE 10060
CUELLO DE BASTÓN

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CUELLO Acero Inoxidable
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
PESO APROX. 1980 gr


CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304
AIREADOR Acero Inoxidable AISI 304



Satin

COMPRA
MÍNIMA
5

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10061
CUELLO DE GANSO

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
PESO APROX. 1980 gr


CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304
AIREADOR Acero Inoxidable AISI 304



Satin

COMPRA
MÍNIMA
5

EMPAQUE
MAESTRO
5



CLAVE 10062
CON ROCIADOR RETRÁCTIL


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
ROCIADOR Zamac
CASQUILLO ROSCADOR
PARA INTALACIÓN Latón

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
6

EMPAQUE
MAESTRO
6



CLAVE 10063
CON ROCIADOR


PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Latón
CUELLO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
ROCIADOR Zamac
CHAPETÓN PARA LA TUERCA Latón
MANERAL Zamac
CUBIERTA DE MANGUERA Silicón

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
10

EMPAQUE
MAESTRO
10



CLAVE 10064
CON ROCIADOR


CUERPO Latón
CUELLO Zamac
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
ROCIADOR Latón
CHAPETÓN PARA LA TUERCA Latón
MANERAL Zamac
MANGUERA DE SERVICIO Acero Inoxidable

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
10

EMPAQUE
MAESTRO
10



**CLAVE 10066-S
CON ROCIADOR RETRÁCTIL**


CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
 CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
 ROCIADOR Acero Inoxidable AISI 304
 CUELLO DE RESORTE Acero Inoxidable
 MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
 MANGUERAS ALIMENTADORAS
 Acero Inoxidable

CUBIERTA Acero Inoxidable



COMPRA
MÍNIMA
5

EMPAQUE
MAESTRO
5



**CLAVE 10070
CUELLO DE GANSO**


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
 CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
 CARTUCHO Cerámico de 35 mm
 PESO APROX. 1980 gr

CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304
 AIREADOR Acero Inoxidable AISI 304



COMPRA
MÍNIMA
5

EMPAQUE
MAESTRO
12



**CLAVE 10072-S
CUELLO GIRATORIO 360°**


PRESIÓN DE TRABAJO 1 kg/cm²
 CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
 CUELLO Acero Inoxidable AISI 304
 MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
 INDICADOR Acero Inoxidable AISI 304
 CASQUILLO ROSCADOR
 PARA INTALACIÓN Acero Inoxidable AISI 304
 CHAPETÓN AceroInoxidable AISI 304

CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304
 AIREADOR Acero Inoxidable AISI 304



COMPRA
MÍNIMA
6

EMPAQUE
MAESTRO
6



CLAVE 10090
CÚBICO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CUELLO Latón
CARTUCHO Cerámica 25 mm
MANERAL Zamac

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10090-S
CÚBICO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CUELLO Latón
CARTUCHO Cerámica 25 mm
MANERAL Zamac

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10111
CON ROCIADOR RETRÁCTIL


PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
ROCIADOR ABS
-Polipropileno de alta densidad-
PALANCA Zamac
MANGUERA Acero Inoxidable

CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
8

EMPAQUE
MAESTRO
8





www.luxusmx.com.mx



CLAVE 10077 / 10078
ROCIADOR RETRÁCTIL

- CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
- CUELLO Acero Inoxidable AISI 304
- MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
- INDICADOR Acero Inoxidable AISI 304
- CHAPERÓN PARA TUERCA Acero Inoxidable
- CASQUILLO ROSCADO Acero Inoxidable AISI 304
- TUERCA DE SUJECIÓN Acero Inoxidable AISI 304


CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304

 ACERO INOXIDABLE

 Satin

COMPRA
MÍNIMA
2

EMPAQUE
MAESTRO
6





www.luxusmx.com.mx

**CLAVE 10080
CON MAGUERA EXTRAÍBLE / ROCIADOR**

CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
 CUELLO CON RESORTE Acero Inoxidable AISI 304
 MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
 ROCIADOR Acero Inoxidable AISI 304
 CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
 CUERPO DEL MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
 MANGUERAS ALIMENTADORAS Acero Inoxidable


CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304

 ACERO INOXIDABLE

 Satin

COMPRA
MÍNIMA
2

EMPAQUE
MAESTRO
6



CLAVE 10503
CUELLO DE GANSO


CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CUELLO Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO 25 mm POM
MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
TAPÓN Silicón

CUBIERTA Acero Inoxidable



COMPRA
MÍNIMA
6

EMPAQUE
MAESTRO
6



CLAVE 10111
CON ROCIADOR RETRÁCTIL


PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
ROCIADOR ABS
-Polipropileno de alta densidad-
PALANCA Zamac
MANGUERA Acero Inoxidable


CUBIERTA Latón



COMPRA
MÍNIMA
8

EMPAQUE
MAESTRO
8







(449) 973 5417

WWW.LUXUSMX.COM.MX

atencioncliente@luxusmx.com.mx



@Luxus.FeelTheLuxury




@LuxusFeeLuxury

También encuéntranos en





OUTLET



A ALTURATOTAL 66.70 mm
 B DIÁMETROTOTAL 26.05 mm

CLAVE 10IN-1/2"

PICHANCHA CANASTILLA ACERO INOXIDABLE

Cuerpo Latón
Resorte Acero Inoxidable 316
Disco del Embolo Polipropileno
Empaque Embolo Nitrilo
Canastilla Acero Inoxidable 316

ACERO INOXIDABLE

CLAVE 10IN-1/2"
 EMPAQUEMAESTRO 200



A ALTURATOTAL 58.06 mm mm
 B DIÁMETROTOTAL 24.80 mm


CLAVE 10L-1/2"

PICHANCHA CANASTILLA LATÓN

Cuerpo Latón
Resorte Acero Inoxidable 316
Empaque Embolo Nitrilo
Canastilla Latón

LATÓN

CLAVE 10L-1/2"
 EMPAQUEMAESTRO 192



A ALTURATOTAL -- mm
 B DIÁMETROTOTAL -- mm

VÁLVULAS DE COMPUERTA 200 W.O.G SOLDABLE

Presión de Trabajo 200 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Compuerta Latón Forjado
Maneral Latón Hierro Forjado

CLAVE 3700 1-1/2"
 COMPRAMÍNIMA 12
 EMPAQUEMAESTRO 12




VÁLVULAS

VÁLVULAS DE ESFERA 300 W.O.G ROSCABLE



Presión de Trabajo	300 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sello	Teflón
Palanca	Fierro Cromado




A	ALTURATOTAL	130 mm	C	ALTURADEL MANERAL	60 mm
B	LONGITUDTOTAL	122 mm	D	LONGITUDDEL MANERAL	252 mm

CLAVE 3300E-3/4"	CLAVE 3300E-1"
COMPRA MÍNIMA 72	COMPRA MÍNIMA 48
EMPAQUE MAESTRO 72	EMPAQUE MAESTRO 48

VÁLVULAS DE ESFERA 300 W.O.G SOLDABLE




Presión de Trabajo	300 LBS/PULG ²
Tipo de Uso	Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo	Latón Forjado
Esfera	Latón
Sello	Teflón
Palanca	Fierro Cromado



A	ALTURATOTAL	93 mm	C	ALTURATOTAL	93 mm
B	DIÁMETROTOTAL	55 mm	D	DIÁMETROTOTAL	55 mm

CLAVE 3400E-1"
COMPRA MÍNIMA 48
EMPAQUE MAESTRO 48



VÁLVULAS CHECK
HORIZONTAL 200 W.O.G

Presión de Trabajo 200 LBS/PULG²
Tipo de Uso Agua, aceite, gas -y Aire- W.O.G.
Cuerpo Bronce
Embolo Bronce

SOLDABLE

CLAVE 3850-1/2"	CLAVE 3850-3/4"	CLAVE 3850-1"
COMPRAMÍNIMA 120	COMPRAMÍNIMA 100	COMPRAMÍNIMA 64
EMPAQUEMAESTRO 120	EMPAQUEMAESTRO 100	EMPAQUEMAESTRO 64



Calidad
Comprobada






CESPOL DE BOTE PARA FREGADERO

Cuerpo	P.V.C.
Rejilla	P.V.C.
Tuerca de sujeción	P.V.C.
Tubo Ceja	P.V.C.
Tuerca Unión	P.V.C.

CLAVE 2025

COMPRA MÍNIMA
25

EMPAQUE MAESTRO
25



- A** ALTURA DE LA CONTRA 47 mm
- B** ALTURA DEL TUBO CEJA 100 mm
- C** ALTURA DEL CUERPO 120 mm
- D** LONGITUD DEL ACORDEÓN 256 mm




CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO

Cuerpo	P.V.C.
Contra	P.V.C.
Tubo Contra	P.V.C.
Bote Grande	1 1/4 de diámetro
Tuercas	P.V.C.

CLAVE 2035

COMPRA MÍNIMA
30

EMPAQUE MAESTRO
30



- A** ALTURA DE LA CONTRA 46.68 mm
- B** ALTURA DEL TUBO CEJA 100.49 mm
- C** ALTURA DEL CUERPO 280 mm
- D** LONGITUD DEL ACORDEÓN 51.86 mm




LLAVE PARA BEBEDERO

Presión de Trabajo	Baja, media y alta
Cuerpo	Latón
Maneral	Latón
Cierre	De resorte

CLAVE 2420

COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



- A** ALTURA TOTAL 133 mm
- B** LONGITUD TOTAL 96 mm
- C** ALTURA DEL MANERAL 66 mm
- D** LONGITUD DEL MANERAL 30 mm


GANCHO



GANCHO REDONDO

Cuerpo
Opresor
Tornillos
Soporte Metálico
Taquetes

Zamac / Latón
Acero Inoxidable AISI 304
Acero Inoxidable AISI 304
Latón
Plástico



CLAVE 1320

COMPRA MINIMA
30

EMPAQUE MAESTRO
30



Cromado

A LONGITUD DEL GANCHO 52.97 mm

B ALTURA DEL GANCHO 66.71 mm





CLAVE 1355

PORTA PAPELERO REDONDO


Cuerpo	Latón
Opresor	Acero Inoxidable 304
Tornillos	Acero Inoxidable 304
Soporte Metálico	Latón
Taquetes	Plástico



Cromado

COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



- A ALTURA DEL PORTA PAPELERO 124.73 mm
- B LONGITUD DEL PORTA PAPELERO 237 mm



CLAVE 1356

PORTA PAPELERO REDONDO


Cuerpo	Zamac / Latón
Opresor	Acero Inoxidable 304
Tornillos	Acero Inoxidable 304
Soporte Metálico	Latón
Taquetes	Plástico



Cromado

COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



- A ALTURA DEL PORTA PAPELERO 124.41 mm
- B LONGITUD DEL PORTA PAPELERO 158.78 mm



CLAVE 1405

TOALLERO CHICO
DE BARRA REDONDO


Cuerpo	Latón
Opresor	Acero Inoxidable 304
Tornillos	Acero Inoxidable 304
Soporte Metálico	Latón
Taquetes	Plástico



Cromado

COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



- A ALTURA DEL TOALLERO 256 mm
- B LONGITUD DEL TOALLERO 143 mm



CLAVE 1406

TOALLERO CHICO
DE BARRA REDONDO


Cuerpo
Opresor
Tornillos
Soporte Metálico
Taquetes

Latón
Acero Inoxidable 304
Acero Inoxidable 304
Latón
Plástico



COMPRA MÍNIMA
15

EMPAQUE MAESTRO
15



A ALTURA DEL TOALLERO 634 mm
B LONGITUD DEL TOALLERO 123 mm



CLAVE 1407

TOALLERO DE BARRA


Cuerpo
Opresor
Tornillos
Soporte Metálico
Taquetes

Zamac / Latón
Acero Inoxidable 304
Acero Inoxidable 304
Latón
Plástico



COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



A ALTURA DEL TOALLERO 610 mm
B LONGITUD DEL TOALLERO 48.83 mm



CLAVE 1408

TOALLERO DE ARGOLLA


Cuerpo
Opresor
Tornillos
Soporte Metálico
Taquetes

Latón
Acero Inoxidable 304
Acero Inoxidable 304
Latón
Plástico



COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



A ALTURA DEL TOALLERO 153.92 mm
B LONGITUD DEL TOALLERO 178 mm



CLAVE 1551


PORTA JABONERA

Cuerpo	Latón
Opresor	Acero Inoxidable AISI 304
Tornillos	Acero Inoxidable AISI 304
Soporte Metálico	Latón
Taquetes	Plástico



COMPRA MÍNIMA
20

EMPAQUE MAESTRO
20



A ALTURATOTAL 151.21 mm
B LONGITUDTOTAL 50.77 mm



CLAVE 1510


PORTA VASO REDONDO

Cuerpo	Latón
Opresor	Acero Inoxidable 304
Tornillos	Acero Inoxidable 304
Soporte Metálico	Latón
Taquetes	Plástico



COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24



A ALTURATOTAL 96.20 mm
B LONGITUDTOTAL 68.72 mm



CLAVE 1550


PORTA JABONERA

Cuerpo	Latón
Opresor	Acero Inoxidable AISI 304
Tornillos	Acero Inoxidable AISI 304
Soporte Metálico	Latón
Taquetes	Plástico



COMPRA MÍNIMA
24

EMPAQUE MAESTRO
24




A ALTURATOTAL 113.94 mm
B LONGITUDTOTAL 95 mm



PORTA CEPILLERO

Cuerpo
Opresor
Tornillos
Soporte Metálico
Taquetes

Latón
Acero Inoxidable AISI 304
Acero Inoxidable AISI 304
Latón
Plástico



CLAVE 1450

COMPRAMÍNIMA
24

EMPAQUEMAESTRO
24

A ALTURATOTAL 113,94 mm
B LONGITUDTOTAL 95 mm



CALIDAD
FUNCIONALIDAD
DURABILIDAD

CLAVE 10106-S
CORTO / CUADRADO / SALIDA LARGA


PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 25 mm
MANERAL Zamac
CUELLO Latón

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10303
CORTO/ CILÍNDRICO / NARIZ GIRATORIA


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Zamac
CUELLO Latón

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10305
CORTO/ CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Zamac

CUBIERTA Latón
AIREADOR Varios



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12






CLAVE 10306
CORTO / CILÍNDRICO

PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Acero Inoxidable
CARTUCHO Cerámico de 25 mm
MANERAL Acero Inoxidable
TUERCA DE SUJECIÓN Acero Inoxidable
CASQUILLO ROSCADO Acero Inoxidable
MANGUERAS
ALIMENTADORAS Acero Inoxidable

CUBIERTA Acero Inoxidable  Satín

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12




CLAVE 10307
NARIZ CORTA

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 40 mm POM
MANERAL Zamac

CUBIERTA Latón  Cromado
AIREADOR Plástico

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12




CLAVE 10308
CORTO

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
MANERAL Zamac

CUBIERTA Latón  Cromado
AIREADOR Varios

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10310
ALTO / CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
PESO APROX.1089 gr

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10310-S
ALTO / CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
PESO APROX.1089 gr

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
15

EMPAQUE
MAESTRO
15



CLAVE 10331
CILÍNDRICO / NARIZ GIRATORIA


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 40 mm

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



SIMPLICIDAD ES ELEGANCIA



CLAVE 10311
MONOMANDO A LA PARED


PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
CHAPETÓN Latón
CUELLO Latón
MANERAL Zamac

CUBIERTA A-B Plástico
CUBIERTA C Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10350
CORTO / CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Acero Inoxidable

CUBIERTA Acero Inoxidable
AIREADOR Acero Inoxidable



COMPRA
MÍNIMA
20

EMPAQUE
MAESTRO
20



CLAVE 10410-S
CORTO / CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
PESO APROX. 956 gr

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
15

EMPAQUE
MAESTRO
15



CLAVE 10420-S
CASCADA / CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Zamac
CUELLO Latón
PESO APROX. 1015 gr

CUBIERTA Latón
AIREADOR Plástico



COMPRA
MÍNIMA
15

EMPAQUE
MAESTRO
15



OUTLET • MONOMANDOS •


CLAVE 10423
CASCADA / CUADRADO

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm POM
MANERAL Zamac
CUELLO Latón

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón




CLAVE 10430
CORTO / CUADRADO

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Latón

COMPRA
MÍNIMA
15

EMPAQUE
MAESTRO
15

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón




CLAVE 10441-S
CORTO / CUADRADO

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO POM
MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
CHAPETÓN Acero Inoxidable AISI 304

COMPRA
MÍNIMA
16

EMPAQUE
MAESTRO
16

MANGUERAS Acero Inoxidable





CLAVE 10442-S
MONOMANDO
INDIVIDUAL

 ACERO INOXIDABLE


COMPRA
MÍNIMA
20

CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
PISTÓN POM
CHAPETÓN Acero Inoxidable AISI 304
MANERAL Acero Inoxidable AISI 304

EMPAQUE
MAESTRO
20

CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304

 Satin



OUTLET • MONOMANDOS •


CLAVE 10450 ALTO / CUADRADO

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
MANERAL Acero Inoxidable

CUBIERTA Acero Inoxidable  Satín
AIREADOR Acero Inoxidable

COMPRA
MÍNIMA
15

EMPAQUE
MAESTRO
15




CLAVE 10460-S CORTO / CON CONTRA PUSH

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO 35 mm POM
MANERAL Zamac

CUBIERTA Latón  Satín
AIREADOR Plástico

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12




CLAVE 10442-S INDIVIDUAL PARA LAVABO

PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO ACERO INOXIDABLE
TAPÓN PUSH ACERO INOXIDABLE
CANASTILLA ACERO INOXIDABLE
MANGUERAS ALIMENTADORAS
ACERO INOXIDABLE

 Satín

COMPRA
MÍNIMA
15

EMPAQUE
MAESTRO
15






CLAVE 10104
CUELLO CÚBICO /
MANERALES DE PALANCA

PRESIÓN DE TRABAJO Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Latón 1/4 de vuelta.
MANERAL Zamac
CUELLO Latón
PISTÓN Latón

*Manerales de taladro separados

COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12




CLAVE 10610-S
CUELLO DE GANSO

CUELLO DE GANSO
Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA
POM / Latón
CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
CUELLO Acero Inoxidable AISI 304
TUERCA DE PISTÓN
Acero Inoxidable AISI 304

COMPRA
MÍNIMA
5

EMPAQUE
MAESTRO
5



OUTLET • REGADERAS •

CLAVE 7051
REGADERA DE COLUMNA /
CON SALIDA A TINA

REGADERA 8"
Acero Inoxidable

CUERPO PRINCIPAL DE LA REGADERA
Acero Inoxidable

MANERAL Acero Inoxidable

CARTUCHO PC/ Nylon/ Cerámica -35 mm-

REGADERA DE TELÉFONO

Acero Inoxidable

CARTUCHO PARA SELECCIÓN DE FUNCIÓN
PC/ Nylon/ Cerámica

COLUMNA PARA REGADERA FIJA
Acero Inoxidable



COLUMNA PARA REGADERA MANUAL
Acero Inoxidable

COMPRA
MÍNIMA
3



EMPAQUE
MAESTRO
3

NOM
COMECER
NMX-C-415-UNNCC-2015


Satín




CLAVE 1302-S
GANCHO DOBLE
GANCHO DOBLE Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



CLAVE 1303-S
GANCHO
GANCHO Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable




CLAVE 1304-S
GANCHO
GANCHO Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



OUTLET • ACCESORIOS •


CLAVE 1409-S
TOALLERO DE BARRA

BARRA Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable




CLAVE 1410-S
TOALLERO DE BARRA

BARRA Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable




CLAVE 1411-S
BARRA TOALLERO


BARRA Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable




CLAVE 1412-S
TOALLERO DE ARGOLLA
ARGOLLA Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



CLAVE 1413-S
TOALLERO DE ARGOLLA
ARGOLLA Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



CLAVE 1414-S
TOALLERO DE ARGOLLA
ARGOLLA Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



OUTLET • ACCESORIOS •

CLAVE 1451-S
PORTA CEPILLERO


PORTA CEPILLERO Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



Satin



VASO Vidrio



CLAVE 1452-S
PORTA CEPILLERO


PORTA CEPILLERO Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



Satin



VASO Vidrio



CLAVE 1453-S
PORTA CEPILLERO


PORTA CEPILLERO Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



Satin




VASO Vidrio




CLAVE 1552-S
PORTA JABONERA

PORTA JABONERA Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable




CLAVE 1553-S
PORTA JABONERA

PORTA JABONERA Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



CLAVE 1554-S
PORTA JABONERA


PORTA JABONERA Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



OUTLET • ACCESORIOS •


CLAVE 1357-S
PORTA PAPEL

PORTA PAPELERO Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable




CLAVE 1600-S
PORTA PAPEL

PORTA PAPELERO Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



CLAVE 1601-S
PORTA PAPEL

PORTA PAPELERO Acero Inoxidable
SOPORTE METÁLICO Acero Inoxidable
OPRESOR Acero Inoxidable



CLAVE 10053-S
CUADRADO


PRESIÓN DE TRABAJO Baja, Media y Alta
CUERPO Latón
CARTUCHO Cerámico de 35 mm
PESO APROX. 1794 gr

CUBIERTA Latón
AIREADOR Latón



COMPRA
MÍNIMA
12

EMPAQUE
MAESTRO
12



CLAVE 10061-S
CON ROCIADOR RETRÁCTIL


CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CUELLO Acero Inoxidable AISI 304
MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO de 35 mm POM
ARANDELA PARA INTALACIÓN PVC
CASQUILLO ROSCADOR
PARA INTALACIÓN Acero Inoxidable AISI 304
CONTRA PESO Plástico

CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304



COMPRA
MÍNIMA
6

EMPAQUE
MAESTRO
6



CLAVE 10125-S
RETRÁCTIL / CUELLO COBRA
UNA FUNCIÓN


CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
ROCIADOR Acero Inoxidable AISI 304
CARTUCHO Cerámico POM
PALANCA Acero Inoxidable AISI 304
MANERAL Acero Inoxidable AISI 304

CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304



COMPRA
MÍNIMA
8

EMPAQUE
MAESTRO
8





www.luxusmx.com.mx



CLAVE 10077 / 10078
ROCIADOR RETRÁCTIL

CUERPO Acero Inoxidable AISI 304
CUELLO Acero Inoxidable AISI 304
MANERAL Acero Inoxidable AISI 304
INDICADOR Acero Inoxidable AISI 304
CHAPERÓN PARA TUERCA Acero Inoxidable
CASQUILLOROSCADO Acero Inoxidable AISI 304
TUERCA DE SUJECIÓN Acero Inoxidable AISI 304

CUBIERTA Acero Inoxidable AISI 304


 ACERO INOXIDABLE

 Satin

COMPRA
MÍNIMA
6

EMPAQUE
MAESTRO
6

 
NMX-C-415-01NCCCE-2015





OUTLET
2022-2023