



LÍNEA LAVABOS



CLAVE



LAV-MTY

Calibre

18

(1.2 MM)

Características

- Fácil instalación
- Resistente al trato rudo
- Fabricado en diferentes largos para un mayor número de usuarios.

No Incluye

- Tornillos, u otro medio de anclaje
- Válvulas, llaves o rejillas
- Cespól, coflex u conexiones

*consultar ficha técnica

* Disponible en largos especiales

LAVABO MONTERREY



* Disponible con lavabo Izq. o Der.



CLAVE



TOC-MTY*

Calibre

18

(1.2 MM)

Características

- Resistente al trato rudo
- Fácil instalación
- Recomendado para espacios reducidos

No Incluye

- Tornillos, u otro medio de anclaje
- Válvulas, llaves o rejillas
- Cespól, coflex o conexiones

*consultar ficha técnica

TOCADOR MONTERREY



CLAVE



LAV-TLA-3E

Calibre

18

(1.2 MM)

Características

- Resistente al trato rudo
- Fabricado en diferentes largos para un mayor número de usuarios.
- Disponible con o sin desivel

No Incluye

- Tornillos, u otro medio de anclaje
- Válvulas, llaves o rejillas
- Cespól, coflex o conexiones

*consultar ficha técnica

* Disponible en largos especiales

LAVABO TLÁHUAC 3 EST.



CLAVE



LAV-MER-3E

Calibre

18

(1.2 MM)

Características

- Resistente al trato rudo
- Fabricado en diferentes largos para un mayor número de usuarios.
- Disponible con o sin desivel

No Incluye

- Tornillos, u otro medio de anclaje
- Válvulas, llaves o rejillas
- Cespól, coflex o conexiones

*consultar ficha técnica

* Disponible en largos especiales

LAVABO MÉRIDA 3 EST.



MINOX^{MR}



CLAVE



LAV-QRO

Calibre

18

(1.2 MM)

Características

- Resistente al trato rudo
- Fabricado en diferentes largos para un mayor número de usuarios.
- Fácil instalación

No Incluye

- Tornillos, u otro medio de anclaje
- Válvulas, llaves o rejillas
- Cespól, coflex o conexiones

*consultar ficha técnica

* Disponible en largos especiales

LAVABO QUERÉTARO



MINOX^{MR}

CLAVE



LAV-SON-2E

Calibre

18

(1.2 MM)


Características

- Resistente al trato rudo
- Fabricado en diferentes largos para un mayor número de usuarios.
- Fácil instalación

No Incluye

- Tornillos, u otro medio de anclaje
- Válvulas, llaves o rejillas
- Cespól, coflex o conexiones

*consultar ficha técnica



* Disponible en largos especiales

LAVABO SONORA



CLAVE



LAV-ZAC-2E

Calibre

18

(1.2 MM)

Características

- Resistente al trato rudo
- Fabricado en diferentes largos para un mayor número de usuarios.
- Fácil instalación

No Incluye

- Tornillos, u otro medio de anclaje
- Válvulas, llaves o rejillas
- Cespól, coflex o conexiones

*consultar ficha técnica

* Disponible en largos especiales

LAVABO ZACATECAS 2 EST.



16.0 cm

36.0 \varnothing



MINOX^{MR}

CLAVE



LAV-MED-E

Calibre

18

(1.2 MM)

Características

- Resistente al trato rudo
- Diseño amigable; sin esquinas ni filos
- Fácil instalación

No Incluye

- Tornillos, u otro medio de anclaje
- Válvulas, llaves o rejillas
- Cespól, coflex u conexiones

*consultar ficha técnica

LAVABO MEDIA ESFERA

ACERO
T-304
INOXIDABLE

ERGONÓMICO



MINOX^{MR}





LÍNEA VERTEDEROS



CLAVE



VERT-16

Calibre

20

(0.89 MM)

Incluye

- Vertedero embutido de 16 cms de profundidad
- Salida para rejilla de 2 ½"Ø

No Incluye

- Tornillos u otro medio de anclaje
- Llaves, rejilla, cespól ni coflex

*consultar ficha técnica

VERTEDERO 16



MINOX^{MR}

CLAVE



VERT-24

Calibre

20

(0.89 MM)

Incluye

- Vertedero embutido de 24 cms de profundidad
- Salida para rejilla de 2 ½"Ø


No Incluye

- Tornillos u otro medio de anclaje
- Llaves, rejilla, cespól ni coflex

*consultar ficha técnica



VERTEDERO 24



CLAVE



VERT-40

Calibre

20

(0.89 MM)

Incluye

- Vertedero de 40 cms de profundidad
- Salida para rejilla de 2 ½"Ø

No Incluye

- Tornillos u otro medio de anclaje
- Llaves, rejilla, cespól ni coflex

*consultar ficha técnica

VERTEDERO 40



MINOX^{MR}

CLAVE



VERT-PLN

Calibre

20

(0.89 MM)

Incluye

- Vertedero de Taladros
- Embutido con 24 cms de profundidad
- Perforaciones para mezcladora de 8"
- Salida para rejilla de 2 ½"Ø

No Incluye

- Tornillos u otro medio de anclaje
- Llaves, rejilla, cespel ni coflex

*consultar ficha técnica

VERTEDERO DE TALADROS PLN



CLAVE



VERT-RSP

Calibre

20

(0.89 MM)

Incluye

- Vertedero de Taladros
- Con respaldo de 5 cms
- Embutido con 24 cms de profundidad
- Perforaciones para mezcladora de 8"
- Salida para rejilla de 2 ½"Ø

No Incluye

- Tornillos u otro medio de anclaje
- Llaves, rejilla, cespól ni coflex

*consultar ficha técnica

VERTEDERO DE TALADROS RSP



CLAVE



VERT-PDT

Calibre

20

(0.89 MM)


Incluye

- Vertedero de pedestal con puerta frontal para mantenimiento

No Incluye

- Tornillos, Espárragos u otro medio de anclaje
 - Válvulas o Llaves, contracanasta, cespól ni conexiones
- *consultar ficha técnica

VERTEDERO DE PEDESTAL



CLAVE



VERT-CBT

Calibre

20

(0.89 MM)

Incluye

- Vertedero con base tubular y Entrepañó

No Incluye

- Tornillos, Espárragos u otro medio de anclaje
- Válvulas o Llaves, contracanasta, cespól ni conexiones

*consultar ficha técnica

VERTEDERO CON BASE TUBULAR



CLAVE



VERT-ESP

Calibre

20

(0.89 MM)

Incluye

- Vertederos especiales, fabricados a la medida de sus necesidades.

No Incluye

- Tornillos u otro medio de anclaje
- Llaves, rejilla, cespól ni coflex

*consultar ficha técnica

VERTEDERO ESPECIAL






LÍNEA PENITENCIARIA



MINOX^{MR}



CLAVE



CAP1-AS

Calibre

12

EN CUBIERTA

Calibre

10

EN MÉNSULA

Peso

50.6


KGR.

No Incluye

- Tornillos, Espárragos u otro medio de anclaje

*consultar ficha técnica

CAMA PENITENCIARIA



CLAVE



LIT-PEN-AS

Calibre

12

EN CUBIERTA

Calibre

10

EN MÉNSULA

Peso

110 Kgr.

2 CAMAS
1 ESCALERA

Escalera

1½" x 3/16"


ÁNGULO
ACERO INOX.

No Incluye

- Tornillos, Espárragos u otro medio de anclaje

*consultar ficha técnica

LITERA PENITENCIARIA



CLAVE



LIT-PEN-AS

Calibre

12

EN CUBIERTA

Calibre

10

EN MÉNSULA

Peso

110 Kgr.

2 CAMAS
1 ESCALERA

Escalera

1½" x 3/16"


ÁNGULO
ACERO INOX.

No Incluye

- Tornillos, Espárragos u otro medio de anclaje

*consultar ficha técnica

LITERA PENITENCIARIA



CLAVE



LIT-PEN-AS

Calibre

12

EN CUBIERTA

Calibre

10

EN MÉNSULA

Peso

110 Kgr.

2 CAMAS
1 ESCALERA

Escalera

1½" x 3/16"


ÁNGULO
ACERO INOX.

No Incluye

- Tornillos, Espárragos u otro medio de anclaje

*consultar ficha técnica

LITERA PENITENCIARIA



CLAVE



LIT-PEN-AS

Calibre

12

EN CUBIERTA

Calibre

10

EN MÉNSULA

Peso

110 Kgr.

2 CAMAS
1 ESCALERA

Escalera

1½" x 3/16"

ÁNGULO
ACERO INOX.

No Incluye

- Tornillos, Espárragos u otro medio de anclaje

*consultar ficha técnica

LITERA PENITENCIARIA



35.0 cm

50.0 cm



CLAVE



ESP-AS

Calibre

14

(1.9 MM)

Fondo

0.8

(CMS)

No Incluye

- Tornillos, Espárragos u otro medio de anclaje

*consultar ficha técnica

ESPEJO ALTA SEGURIDAD

ACERO
T-304
INOXIDABLE



120.0 cm

30.0 cm



MINOX MR

CLAVE



RSM-2

Calibre

16

(1.5 MM)

Fondo

14

(CMS)

No Incluye

- Tornillos, espárragos u otro medio de anclaje
- Coples, Coflex

*consultar ficha técnica

REGADERA SM-2



CLAVE



MES-AS

Calibre

14

EN CUBIERTA

Calibre

11

EN POSTE

Calibre

12

CARTABONES

Calibre

10

EN BASE

No Incluye

- Bancos (se venden por separado)
- Tornillos, espárragos u otro medio de anclaje *consultar ficha técnica

MESA PARA COMEDOR-AS



CLAVE



BNC-RG

Calibre

18

(1.2 MM)

No Incluye

- Tornillos, Espárragos u otro medio de anclaje

*consultar ficha técnica

BANCO PARA REGADERA



40.0 cm

39.0 cm

41.5 cm



CLAVE



LVP-DC

Calibre

16

(1.5 MM)

No Incluye

- Válvula temporizadora
(se vende por separado)
- Tornillos u otro medio de sujeción
- Coples, conexiones
- Empaques
- Tubería

*consultar ficha técnica

LAVABO PENITENCIARIO DC



54.0 cm

45.0 cm



44.5 cm

MINOX^{MR}

CLAVE



LVP-HVX

Calibre

16

(1.5 MM)

No Incluye

- Regadera lavabo (se vende por separado)
- Botón-Válvula (se vende por separado)
- Tornillos u otro medio de sujeción
- Coflex, Coples, Conexiones
- Llave de paso, Empaques
- Tubería

*consultar ficha técnica


LAVABO PENITENCIARIO HVX



36.0 cm

39.0 cm

70.0 cm



CLAVE



WC AP-AS4

Calibre

16

(1.5 MM)

No Incluye

- Válvula de descarga (se vende por separado)
- Botón antivandálico (se vende por separado)
- Tubo y codo conector de válvula (se vende por separado)
- Tornillos, taquetes expansivos (7)5/16X3"
- Tubería

*consultar ficha técnica

WC OVAL A PISO -AS4



MINOX^{MR}

CLAVE



WC-TNQ

Calibre

16

(1.5 MM)

No Incluye

- Tapa (se vende por separado)
- Llave angular
- Coflex
- Tornillos u otro medio de sujeción
- Tubería

*consultar ficha técnica

WC CON TANQUE



MINOX^{MR}

CLAVE



COMB-DCL

Calibre

16

(1.5 MM)

No Incluye

- Válvulas, Botón, Chapetón
(se vende por separado)
- Coples, conexiones de cobre
- Empaques, tubería
- Tornillos u otro medio de anclaje

*consultar ficha técnica

COMBO PENITENCIARIO-DCL



104.5 cm

77.0 cm
ANCHO

74.0 cm
FONDO

ACERO
T-304
INOXIDABLE

ERGONÓMICO



CLAVE



COMB-HVX-45

No incluye

- Válvulas (se vende por separado)
- Tornillos, coples
- Conexiones de cobre
- Empaques, tuberías
- Kit de accesorios (se vende por separado)

- *Regadera para lavabo, *Botón de descarga W.C.
- *Botón temporizador de descarga para lavabo
- *Fluxometro para descarga 6Lts
- *2 Mangueras flexibles 1/2" con trenzado de aluminio de 5.5cm. para lavabo

*consultar ficha técnica

Calibre

16
(1.5 MM)

COMBO HVX-45



104.5 cm

77.0 cm
ANCHO

ACERO
T-304
INOXIDABLE

ERGONÓMICO

74.0 cm
FONDO



CLAVE



COMB-HVX-45

No incluye

- Válvulas (se vende por separado)
- Tornillos, coples
- Conexiones de cobre
- Empaques, tuberías
- Kit de accesorios (se vende por separado)

*Regadera para lavabo, *Botón de descarga W.C.
*Botón temporizador de descarga para lavabo
*Fluxometro para descarga 6Lts
*2 Mangueras flexibles 1/2" con trenzado de aluminio de 5.5cm. para lavabo

*consultar ficha técnica

Calibre

16

(1.5 MM)

COMBO HVX-45



CLAVE



COMB-HVX

No incluye

- Válvulas (se vende por separado)
- Tornillos, coples
- Conexiones de cobre
- Empaques, tuberías
- Kit de accesorios (se vende por separado)

*Regadera para lavabo, *Botón de descarga W.C.

*Botón temporizador de descarga para lavabo

*Fluxometro para descarga 6Lts,

*2 Mangueras flexibles 1/2" con trenzado de aluminio de 5.5cm. para lavabo

*consultar ficha técnica

Calibre

16

(1.5 MM)

COMBO PENITENCIARIO HVX